

www.moyersoen.be



Kantoor van Gerechtsdeurwaarder/ Etude du Huissier Justice DE MEUTER & CORSTJENS

ONLINE VEILING WEGENS FAILLISSEMENT
VENTE AUX ENCHERES EN LIGNE POUR CAUSE DE FAILLITE


Sluitingsdatum Dinsdag 21 april vanaf 14.00 uur
Clôture Mardi 21 avril à partir de 14 heures
On-line op de site www.moyersoen.be / On-line sur le site www.moyersoen.be

t.v.v. de curatoren van het faillissement / à la requête des curateurs de la faillite



BASTIAEN ALGEMENE BOUWONDERNEMING NV

ALGEMENE BOUWONDERNEMING / ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION



Bezichtiging / Visite:

Kavel 1 – 696:	donderdag 16 april 2009 van 10u. tot 16 uur - Oostmolenstraat 14 te 9880 Aalter
Kavel 697:	te bezichtigen op werf - Molenstraat 119 te 3910 Neerpelt
Lot 1 – 696:	jeudi 16 avril 2009 de 10u.00 à 16 heures - Oostmolenstraat 14 à 9880 Aalter
Lot 697:	chantier - Molenstraat 119 à 3910 Neerpelt

MOYERSOEN

Gerechtsdeskundigen-Experten-Makelaars-Veilingen-Taxaties-Inwinningsbemiddeling in roerende goederen

Experts Judiciaires-Courtiers-Ventes publiques-Taxations-Recouvrement de bien mobiliers

Moyersoen nv/sa
Kernenergiestraat 57, 2610 WILRIJK - België/Belgique
info@moyersoen.be

Antwerpen / Anvers: • Tel.: +32 (0)3 827 21 31 - Fax: +32 (0)3 827 60 90
Brussel / Bruxelles: • Tel.: +32 (0)2 252 48 39 - Fax: +32 (0)2 253 83 41
Hasselt: • Tel.: +32 (0)11 37 72 62 - Fax: +32 (0)11 87 37 45

ALGEMENE INLICHTINGEN VOOR DE KOPERS

Op de veiling zijn de veilingcondities van toepassing zoals vermeld in deze catalogus en voorts de volgende bepalingen.

De toewijzingsprijs is excl. 17 % veilingkosten en excl. BTW.
De koper mag over de goederen beschikken vanaf het ogenblik dat deze volledig betaald zijn.
De goederen worden uitsluitend afgeleverd op vertoon van de afgiftenota (roos exemplaar).

De goederenafgite vindt plaats :

Kavel : 1 – 696 → Oostmolenstraat 14, 9880 Aalter op 23, 24 en 27 april 2009 van 10u. tot 16u.
Kavel : 697 → Molenstraat 119, 3910 Neerpelt

De betalingsmodaliteiten zijn :

- Voorschot tijdens de veiling :
  Per bancontact
  Contant in Euro
  Per gecertifieerde cheque uitgeschreven in Euro

- Saldo : Moyersoen nv verzoekt de kopers het saldo uitsluitend te betalen via overschrijving, bancontact , bankcheque of gecertificeerde cheque. Wij ontvangen liever geen contanten.

- Bankcodes voor internationale swift overschrijvingen :
  ING BANK : IBAN: BE35 3200 4641 1237 BIC: BBRUBEBB
  KBC BANK : IBAN: BE13 4136 2057 5139 BIC: KREDBEBB
  FORTIS BANK : IBAN: BE86 2930 0767 2250 BIC: GEBABEBB

INFORMATIONS GÉNÉRALES POUR LES ACHETEURS

Les conditions de vente sont applicables lors de la vente comme mentionné dans ce catalogue et ensuite les stipulation suivantes.

Le prix d'adjudication est hors 17 % de frais de vente et hors TVA.
L'acheteur peut disposer des marchandises à partir du moment ou ceux-ci sont payés intégralement.
Les marchandises sont uniquement remises sur présentation de la note de remise (exemplaire rose).

La remise des marchandises a lieu aux adresses mentionnées :

Lot : 1 – 696 → Oostmolenstraat 14, 9880 Aalter op 23, 24 et 27 avril 2009 van 10u. tot 16u.
Lot : 697 → Molenstraat 119, 3910 Neerpelt

Les modalités de payement sont:

- Acompte pendant la vente publique :
  Par bancontact
  Au comptant en Euro
  Par chèque certifié émis en Euro
- Solde : Nous prions aux achteteurs de régler le solde exclusivement par virement, bancontact, chèque bancaire ou chèque certifié. Nous préférons ne pas recevoir de l'argent en liquide.

- Codes banquaires pour transactions internationales swift :
  ING BANQUE : IBAN: BE35 3200 4641 1237 BIC: BBRUBEBB
  KBC BANQUE : IBAN: BE13 4136 2057 5139 BIC: KREDBEBB
  FORTIS BANQUE : IBAN: BE86 2930 0767 2250 BIC: GEBABEBB



Gerechtsdeskundigen - Experten - Makelaars - Veilingen - Taxaties - Inwinningsbemiddeling in roerende goederen
Experts judiciaires - Courtiers - Ventes publiques - Taxations - Recouvrement de biens mobiliers

Specifieke voorwaarden voor de online verkoop-BASTIAEN ALGEMENE BOUWONDERNEMING NV

STARTDATUM VEILING: Donderdag 2 april 2009, om 17.00 uur

EINDDATUM VEILING: Dinsdag 21 april 2009, vanaf 14.00 uur

BEZICHTING(EN):
KAVEL 1 – 696 : BE-9880 Aalter, Oostmolenstraat 14
Donderdag 16 april 2009, van 10.00 uur tot 16.00 uur

KAVEL 697 : BE-3910 Neerpelt, Molenstraat 119

ORGANISATIE:
MOYERSOEN NV
Kernenergiestraat 57 - 2610 WILRIJK – België
Tel: +32 (0)3 827 21 31 - Fax: +32 (0)3 827 60 90
Email: info@moyersoen.be

VEILINGKOSTEN: 17 % op het hoogste bod

BTW: 21 % op het hoogste bod en op de (veiling)kosten

BETALING: Ten laatste op **donderdag 23 april 2009**, enkel mogelijk via overschrijving op het bankrekeningnummer van Moyersoen NV, met vermelding van kopersnummer en naam van de online verkoop. (ONL-Bastiaen Algemene Bouwonderneming NV)

REKENINGNUMMER:

Bank	rekening	IBAN	BIC
FORTIS	293-0076722-50	BE86 2930 0767 2250	GEBABEBB
ING	320-0464112-37	BE35 3200 4641 1237	BBRUBEBB
KBC	413-6205751-39	BE13 4136 2057 5139	KREDBEBB

AFGIFTE:
KAVEL 1 – 696 : BE-9880 Aalter, Oostmolenstraat 14
Donderdag 23 april 2009, van 10.00 uur tot 16.00 uur
Vrijdag 24 april 2009, van 10.00 uur tot 16.00 uur
Maandag 27 april 2009, van 10.00 uur tot 16.00 uur

De koper mag over de goederen beschikken vanaf het ogenblik dat deze volledig betaald zijn. De goederen worden uitsluitend afgeleverd op vertoon van de afgiftenota.

ALGEMENE BEPALINGEN: De algemene verkoopsvoorwaarden en deze specifieke verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de online veiling, zoals is aangegeven op de internetsite www.moyersoen.be.

GERECHTSDEURWAARDER De ONLINE VEILING heeft plaats onder toezicht van gerechtsdeurwaarders DE MEUTER, CORSTJENS

COMBINATIES: Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht onder opschorting van een hoger bod bij combinatie van de kavels. Nadien wordt de combinatie van de kavels verkocht. Het openingsbod van de combinatie is het totaal van de afzonderlijke kavels, verhoogd met 10%. Indien geen bod wordt uitgebracht op de combinatie, worden de afzonderlijke toewijzingen definitief.

VERLENGING VAN DE BIEDING: In geval nog een bod wordt geplaatst, 10 minuten vóór de sluitingstijd van de online verkoop, wordt de sluitingstijd van de betreffende kavel verlengd met 5 minuten, totdat geen biedingen meer worden gedaan.

VOORLOPIGE TOEWIJZING: De kavels onder voorlopige toewijzing en/of aan minimumwaarde worden aan onze opdrachtgever voorgelegd. MOYERSOEN NV zal binnen 24 uur na sluiting van de betreffende kavel berichten of de kavels definitief worden toegewezen.

MOYERSOEN NV/SA
Kernenergiestraat 57
B-2610 Antwerpen (Wilrijk)

Contact Antwerpen tel.: +32 (0)3 827 21 31 - fax: +32 (0)3 827 60 90
Bruxelles/Brussel tel.: +32 (0)2 252 48 39 - fax: +32 (0)2 253 83 41
Hasselt tel.: +32 (0)11 377 262 - fax: +32 (0)11 873 745
E-mail + URL **info@moyersoen.be - www.moyersoen.be**
BTW/TVA BE 0452 153 622 - RPR Antwerpen



Gerechtsdeskundigen - Experten - Makelaars - Veilingen - Taxaties - Inwinningsbemiddeling in roerende goederen
Experts judiciaires - Courtiers - Ventes publiques - Taxations - Recouvrement de biens mobiliers

TER ATTENTIE AAN DE KOPER (Art 5.1.2 van de algemene voorwaarden)

De kopers of bieders worden geacht de kavels en/of goederen zorgvuldig te hebben geïnspecteerd welke verkocht werden zonder waarborg, ook indien de aard, de staat, de hoeveelheid of de benaming niet conform is met de beschrijving op de internetsite. Mogelijke foutieve beschrijvingen en/of vermeldingen op de internetsite kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van de verkoop of tot de vernietiging van de verkoop. Alle beschrijvingen en/of vermeldingen worden louter indicatief meegedeeld, met dien verstande dat foutieve beschrijvingen en/of vermeldingen niet tot de aansprakelijkheid van MOYERSOEN NV en/of de verkoper kunnen leiden.

MOYERSOEN NV/SA
Kernenergiestraat 57
B-2610 Antwerpen (Wilrijk)

Contact	Antwerpen tel.:	+32 (0)3 827 21 31	- fax: +32 (0)3 827 60 90
	Bruxelles/Brussel tel.:	+32 (0)2 252 48 39	- fax: +32 (0)2 253 83 41
	Hasselt tel.:	+32 (0)11 377 262	- fax: +32 (0)11 873 745
E-mail + URL	**info@moyersoen.be - www.moyersoen.be**		
BTW/TVA	BE 0452 153 622 - RPR Antwerpen		



Gerechtsdeskundigen - Experten - Makelaars - Veilingen - Taxaties - Inwinningsbemiddeling in roerende goederen
Experts judiciaires - Courtiers - Ventes publiques - Taxations - Recouvrement de biens mobiliers

Les conditions spécifiques pour la Vente aux enchères en ligne-BASTIAEN ALGEMENE BOUWONDERNEMING NV

OUVERTURE: Jeudi 2 avril 2009, à 17h

FERMETURE: Mardi 21 avril 2009, à partir de 14h

VISITE:
LOT 1 – 696 : BE 9880 Aalter; Oostmolenstraat 14
Jeudi 16 avril 2009, de 10h à 16h

LOT 697 : BE-3910 Neerpelt, Molenstraat 119

ORGANISATION:
MOYERSOEN NV
Kernenergiestraat 57 - 2610 WILRIJK – België
Tel: +32 (0)3 827 21 31 - Fax: +32 (0)3 827 60 90
Email: info@moyersoen.be

FRAIS DE VENTE : 17 % sur l'enchère la plus élevée

TVA: 21 % sur l'enchère la plus élevée et sur les frais de vente

PAIEMENT: Au plus tard **Jeudi 23 avril 2009**, seulement par virement sur le compte bancaire de MOYERSOEN SA, avec mention du numéro d'acheteur et le nom de la Vente aux enchères en ligne. (ONL-Bastiaen Algemene Bouwonderneming NV)

NUMERO DE COMPTE :

Banque	compte	IBAN	BIC
FORTIS	293-0076722-50	BE86 2930 0767 2250	GEBABEBB
ING	320-0464112-37	BE35 3200 4641 1237	BBRUBEBB
KBC	413-6205751-39	BE13 4136 2057 5139	KREDBEBB

ENLÈVEMENT
LOT 1 – 696 : BE-9880 Aalter; Oostmolenstraat 14
Jeudi 23 avril 2009, de 10h à 16h
Vendredi 24 avril 2009, de 10h à 16h
Lundi 27 avril 2009, de 10h à 16h

L'acheteur peut disposer des marchandises à partir du moment ou ceux-ci sont payés intégralement. Les marchandises sont uniquement remises sur présentation de la facture spécimen et la note de remise imprimée.

CONDITIONS GÉNÉRALES Les conditions générales et les conditions spécifiques de Vente sont d'application sur cette Vente aux enchères en ligne, comme mentionnée sur le site www.moyersoen.be.

HUISSIER DE JUSTICE La VENTE PUBLIQUE EN LIGNE se tiens sous surveillance du Huissier de Justice DE MEUTER, CORSTJENS.

COMBINAISON : Initialement, tout les lots seront vendus séparément, sous condition suspensive d'une offre plus élevée sur la combinaison des lots. Ensuite, la combinaison des lots sera vendue. Le prix de départ de la combinaison est le montant total des lots séparés, augmenté de 10%. À défaut d'offres placées sur la combinaison, les adjudications des lots séparés seront définitives.

PROLONGATION DE LA VENTE AUX ENCHÈRES Dans le cas où une enchère est lancée, 10 minutes avant la clôture de la Vente aux enchères en ligne, la Vente sera prolongée avec 5 minutes, jusqu'au moment où il n'y a plus de lancement d'enchères.

ADJUDICATION PROVISOIRE Les lots qui sont sous adjudication provisoire et/ou qui n'ont atteint que le montant minimal, seront proposé à notre commettant. MOYERSOEN SA vous informera, dans les 24 heures qui suivent après la clôture de la vente en ligne si votre enchère est retenue



À L'ATTENTION DE L'ACHETEUR :
(art 5.1.2 conditions générales)

Les acheteurs ou enchérisseurs sont supposés de bien avoir examiné les lots et/ou les biens, qui sont vendus sans garantie, même si la nature, l'état, la quantité ou la dénomination n'est pas conforme à la description figurant sur le site web. D'éventuelles mentions fautives sur le site web ne peuvent pas donner lieu à la résiliation ou l'annulation de la vente. Les mentions indicatives communiquées à l'acheteur ne donnent pas lieu à la responsabilité du vendeur

Ter plaatse / Sur place: BE-9880 AALTER, OOSTMOLENSTRAAT 14

Magazijn / Magasin



1

- bovenfrees PEUGEOT 30 A 220, serienr.CS013SZ, 8000 rpm, max 3 mm, 220 V, 750 W en toebehoren,
- défonceuse PEUGEOT 30 A 220, n° serie CS013SZ, 8000 rpm, max 3 mm, 220 V, 750 W et accessoires



2

- theodoliet THEIS TECOGON,fabr. nr. 80102, 25 x vergroting, min afstand: 1,3 meter, in koffer, v.v. schietlood
- theodolite THEIS TECOGON, n° de fabr. 80102, 25 x variation de focale, distance min: 1,3 mètres, dans un coffre muni de fil à plomb



3

- weegschaal RECTIE, 0 - 1 kg, min. belasting 100 gr., aflezing per 5 gram
- balance RECTIE, 0-1 kg, charge min 100gr, mesure par 5 gr



4

- draagbare krik in doos WEBER HYDRAULIK, max 12 ton, min hoogte: 25 cm
- un cric transportable , dans une boîte WEBER HYDRAULIK, max 12 ton, hauteur min: 25 cm



5

- 15 beitelhamers SPIT S2S, L.= 40cm/beitelbreedte 2,5 cm, met platte kop
- 15 marteaux burineur SPIT S2S, L = 40 cm/ largeur de burin 2,5cm, avec tête platte



6

- 7 beitelhamers met punt SPIT S2S , L.= 40cm
- 7 marteaux burineur avec pointe SPIT S2S, L=40cm



7

- 8 zware beitelhamers met punt, w.o. L.= 55 cm en 33 cm
- 8 marteaux burineur avec pointe parmi lq. L:55cm et 33cm




8

- ca. 20 lange steen en betonboren, w.o. SPIT max R3, diam. 25 en 28 mm, L.= 520 mm, 2 boorkophouders voor SPIT 335 boorhamer, 1 PIRANHA houtboor, diam.= 14mm, L.= 400mm
- ca 20 longues foreuses à pièrre et à béton, parmi lq. SPIT max R3, diam 25mm et 28mm, L:520mm, 2 support de mandrin pour SPIT 335 perceuse, 1 PIRANHA perceuse pour bois, diam=14mm, l:400mm



9



- ca 15 lange steen en betonboren, w.o. diam.= 30 en 32 mm, L.= 520 mm en 3 x 920 mm
- ca 15 longues foreuses pour pièrre et pour béton, parmi lq. diam. 30 et 32mm, L:520mm et 3x 920mm

10
- 3 roerstaven in div. breedtes w.o. 160mm, L.= 600mm
- 3 agiteurs dans diff largeurs parmi lq. 160mm, L:600mm

11
- ca. 30 kleine en middelgrote spanschroeven, w.o. L.= 20, 35 en 60 cm en enige div.
- ca 30 petite et moyenne vices de serrage, parmi lq. L:20, 35 et 60 cm et autre

12
- draagbare laspost OERLIKON MINIARC air liquide 4.0i, 24 V, 5 - 150 A
- groupe de soudage portable OERLIKON MINIARC air liquide 4.0i, 24 V, 5 - 150 A

13
- 3 breekhamers, w.o. AIRMATIC
- 3 marteaux piqueur parmi lq. AIRMATIC

14
- HILTI nagelpistool DX36M, v.v. reinigingsspray, nagels en patronen
- HILTI cloueuse pneumatique DX36M muni de spray de nettoyage, clous et cartouges

15
- 2 breekhamers NN
- 2 marteaux piqueur NN

16
- electr. boormachine MAKITA 6013B, 220V, 650 W, 50 rpm
- perceuse électrique MAKITA 6013B, 220V, 650W, 50 rpm

17
- pneumatisch handpoliermachine INGERSOL-RAND IF 77 serie nr. 826, 7750 rpm
- polisseuse à main pneumatique INGERSOL-RAND IF 77, n° de série 826, 7750 rpm

18
- 2 pneumatische slagmoersleutels, w.o. CP 793-SH
- 2 clef de serrage pneumatique, parmi lq. CP 793-SH



19

- vochtmeter GANN RTU600 in koffer, compl. met handleiding
- hygromètre GANN RTU600, dans coffre, avec manuel d'utilisation

20

- slagmoersleutel MAKITA 6906, 620 W, 1700 rpm, cap. m16-m22, 600 Nm, 220 V
- clef de serrage MAKITA 6906, 620 W, 1700rpm, cap. m16-m22, 600Nm, 220V

21

- 2 waterpassen STANLEY L.= 150 cm, v.v. 3 afleespunten
- 2 niveaus STANLEY L=150cm, muni de 3 points d'indication

22

- decoupeerzaag HITACHI CJ65V2, 570 W, capaciteit 65 mm
- scie à découper HITACHI CJ65V2, 570W, capacité 65 mm

23

- haakse slijptol HITACHI G23SC3, 2300 W, 6600 rpm, max zaagblad 230 mm, bj. 2005
- affûteuse HITACHI G23SC3, 2300W, 6600 rpm, lame à scie max 230mm, ac 2005

24

- haakse slijptol HITACHI G23SC3, 2300 W, 6600 rpm, max zaagblad 230 mm, bj. 2006
- affûteuse HITACHI G23SC3, 2300 W, 6600rpm, lame à scie max 230mm,ac 2006

25

- haakse slijptol HILTI AG230S, max zaagblad 230 mm
- affûteuse HILTI AG230S, avec lame à scie 230mm

26

- haakse slijptol MAKITA GA9020, 2200 W, 6600 rpm, max zaagblad 230 mm
- affûteuse MAKITA GA9020, 2200 W, 6600 rpm, lame à scie max 230 mm

27

- haakse slijptol HITACHI G23SC3, 2300 W, 6600 rpm, max zaagblad 230 mm
- affûteuse HITACHI G23SC3, 2300 W, 6600 rpm, lame à scie max 230 mm



28

- haakse slijptol METABO 2000 W, 6200 rpm, max zaagblad 230 mm
- affûteuse METABO 2000 W, 6200 rpm, lame à scie max 230 mm



29

- haakse slijptol BOSCH GWS24-230BV professional, max zaagblad 230 mm
- affûteuse BOSCH GWS24-230BV professional, lame à scie max 230 mm



30

- haakse slijptol HITACHI G23SC3, 2300 W, 6600 rpm, max zaagblad 230 mm, bj. 2003
- affûteuse HITACHI G23SC3, 2300 W, 6600 rpm, lame à scie max 230 mm, ac. 2003



31

- haakse slijptol HITACHI G23SC3, 2300 W, 6600 rpm, max zaagblad 230 mm, bj. 2004
- affûteuse HITACHI G23SC3, 2300 W, 6600 rpm, lame à scie max 230 mm, ac. 2004



32

- haakse slijptol HITACHI G23SCY, 2400 W, 6600 rpm, max zaagblad 230 mm, bj. 2007
- affûteuse HITACHI G23SCY, 2400 W, 6600 rpm, lame à scie max 230 mm, ac. 2007



33

- haakse slijptol HITACHI G23SC3, 2300 W, 6600 rpm, max zaagblad 230 mm
- affûteuse HITACHI G23SC3, 2300 W, 6600 rpm, lame à scie max 230 mm



34

- haakse slijptol HITACHI G23SC3, 2300 W, 6600 rpm, max zaagblad 230 mm, bj. 2005
- affûteuse HITACHI G23SC3, 2300 W, 6600 rpm, max zaagblad 230 mm, bj. 2005



35

- haakse slijptol WURTH EWS230, 30 W, 6600 rpm, max zaagblad 230 mm
- affûteuse WURTH EWS230, 30 W, 6600 rpm, lame à scie max 230 mm



36

- haakse slijptol BOSCH (nieuw) GWS24-230LVI, 2400 W, 6500 rpm, max zaagblad 230 mm
- affûteuse BOSCH (nouveau) GWS24-230LVI, 2400 W, 6500 rpm, lame à scie max 230 mm



37

- draagbare boormachine met magnetische voet HITACHI D13, 720 W, 550 rpm, max 13mm staal, bj. 2003
- foreuse portable avec pied magnétique HITACHI D13, 720 W, 550 rpm, max 13 mm d'acier, ac 2003



38

- haakse slijptol NN, max zaagblad 230 mm
- affûteuse NN, lame à scie 230mm



39

- haakse slijptol HITACHI G23SC2, 2200 W, max zaagblad 230 mm, bj. 2002
- affûteuse HITACHI G23SC2, 2200 W, lame à scie max 230 mm, ac. 2002



40

- 125 metaalslijpschijven DRONCO special AS30S-BF, diam. 230 x 3mm
- 125 molettes pour DRONCO special AS30S-BF,diam 230 x 3mm



41

- ca 150 metaalslijpschijven DRONCO AS30-BF en WURTH ZEBRA, diam. 230 x 2/3mm
- ca 150 molettes pour acier DRONCO AS30-BF et WURTH ZEBRA, diam. 230 x 2/3mm



42

- haakse slijptol SPIT SM125, max. diam 125mm, 230 V, zonder handvat
- affûteuse SPIT SM125, max diam 125 mm, 230V, sans poignée



43

- haakse slijptol SPIT SM125E, max. diam 125mm, 230 V
- affûteuse SPIT SM125E, diam. max. 125mm, 230V



44

- haakse slijptol G13SD, 800 W, 10000 rpm, max 125 mm zaagblad, bj. 2002, incl. koffer, sleutel en handvat
- affûteuse G13SD, 800W, 1000rpm, lame à scie max. 125, ac 2002, incl coffre, clé et poignée



45

- 150 metaalslijpschijven WURTH, diam 125 x 2,5 mm
- 150 molettes pour acier WURTH, diam 125 x 2,5mm



46
- 150 metaalslijpschijven WURTH, diam 125 x 2,5 mm
- 150 molettes WURTH, diam. 125 x 2,5mm

47
- 1 electr. klopboormachine HITACHI DV20
- 1 perceuse à colonne électrique HITACHI DV20

48
- 1 electr. klopboormachine HITACHI DV20 V2
- 1 perceuse à colonne électrique HITACHI DV20 V2

49
- 1 electr. klopboormachine HITACHI DV20 V2
- 1 perceuse à colonne électrique HITACHI DV20 V2

50
- 1 electr. klopboormachine METABO SBE705, 705 W, 13000 rpm, bj. 2006
- 1 perceuse à colonne électrique METABO SBE705, 705W, 13000 rpm, ac 2006

51
- boormachine HITACHI DV20V2, 2600 rpm, 710W
- perceuse HITACHI DV20V2, 2600 rpm, 710W

52
- boormachine HITACHI VTV-16, 1400 rpm, 800W
- perceuse HITACHI VTV-16, 1400 rpm, 800W

53
- boormachine HITACHI VTV-16, 1400 rpm, 800W
- perceuse HITACHI VTV-16, 1400 rpm, 800W

54
- boormachine SPIT 322, 680W, max. 13mm, SDS-koppeling, v.v. koffer, inh. 4 betonboren
- perceuse SPIT 322, 680W, max. 13mm, accouplement SDS, muni de coffre, impliquant 4 foreuses pour béton

55
- boormachine SPIT 322, 600W, max. 13mm, SDS-koppeling v.v. koffer
- perceuse SPIT 322, 600W, max. 13mm, accouplement SDS muni de coffre

56
- nagelpistool SPIT P70SR, v.v. koffer
- cloueuse pneumatique SPIT P70SR, muni de coffre

57
- nagelpistool SPIT P200, v.v. koffer
- cloueuse pneumatique SPIT P200, muni de coffre

58
- nagelpistool SPIT P200, v.v. koffer
- cloueuse pneumatique SPIT P200, muni de coffre

59
- nagelpistool SPIT P200, v.v. koffer
- cloueuse pneumatique SPIT P200, muni de coffre

60
- nagelpistool SPIT P200, v.v. koffer
- cloueuse pneumatique SPIT P200, muni de coffre

61
- nagelpistool SPIT P200, v.v. koffer
- cloueuse pneumatique SPIT P200, muni de coffre

62
- nagelpistool SPIT P200, v.v. koffer
- cloueuse pneumatique SPIT P200, muni de coffre

63
- nagelpistool SPIT P70SR, v.v. koffer
- cloueuse pneumatique SPIT P70SR, muni de coffre



64

- nagelpistool SPIT P200, v.v. koffer
- cloueuse pneumatique SPIT P200, muni de coffre



65

- nagelpistool SPIT P200, v.v. koffer
- cloueuse pneumatique SPIT P200, muni de coffre



66

- nagelpistool SPIT P200, v.v. koffer
- cloueuse pneumatique SPIT P200, muni de coffre



67

- boor/breekhamer SPIT 335, 750W, max. 13mm, SDS-koppeling, v.v. koffer inh. div. toebehoren
- marteau piqueur/perforateur SPIT 335, 750W, max. 13mm, accouplement SDS muni de coffre, impliquant diff accessoires



68

- boor/breekhamer SPIT 455, 850W, regelbare snelheid, bj. 1998, v.v. koffer inh. div. toebehoren
- marteau piqueur/perforateur SPIT 455, 850W, vitesse règlable, ac. 1998, muni de coffre impliquant diff accessoires



69

- boor/breekhamer SPIT 372, 1250W, SDS-koppeling, max. 25mm, v.v. koffer inh. div. toebehoren
- marteau piqueur/perforateur SPIT 372, 1250W, accouplement SDS, max. 25mm, muni de coffre impliquant diff accessoires



70

- boor/breekhamer SPIT 335, 750W, SDS-koppeling, max. 13m, bj. 2003, v.v. koffer inh. div. toebehoren
- marteau piqueur/perforateur SPIT 335, 750W, accouplement SDS, max. 13m, ac. 2003, muni de coffre impliquant diff accessoires



71

- boor/breekhamer SPIT 335, 750W, SDS-koppeling, max. 13m, v.v. koffer inh. div. toebehoren
- marteau piqueur/perforateur SPIT 335, 750W, accouplement SDS, max. 13m, muni de coffre, impliquant diff accessoires



72

- boor/breekhamer SPIT 335, 750W, SDS-koppeling, max. 13m, bj. 1998, v.v. koffer inh. div. toebehoren
- marteau piqueur/perforateur SPIT 335, 750W, accouplement SDS, max 13m, ac 1998, muni de coffre, impliquant diff accessoires



73
- boor/breekhamer SPIT 335, 750W, SDS-koppeling, max. 13m, bj. 2002, v.v. koffer inh. div. toebehoren
- marteau piqueur/perforateur SPIT 335, 750W, accouplement SDS, max. 13m, ac. 2002, muni de coffre, impliquant diff accessoires



74
- boor/breekhamer SPIT 335, 750W, SDS-koppeling, max. 13m, bj. 2005, v.v. koffer inh. div. toebehoren
- marteau piqueur/perforateur SPIT 335, 750W, accouplement SDS, max. 13m, ac. 2005, muni de coffre, impliquant diff accessoires



75
- betonschaaf MAKITA PC1100, 1020W, 10000rpm, diam slijpschijf 110mm, v.v. ijzeren koffer
- rabot à béton MAKITA PC1100, 1020W, 10000rpm, diam molette 110mm, muni de coffre en fer



76
- boor/breekhamer SPIT 332, 550W, bj. 1987, v.v. koffer
- marteau piqueur/perforateur SPIT 332, 550W, ac. 1987, muni de coffre



77
- boor/breekhamer SPIT 335, 750W, max. 13mm, SDS-koppeling, v.v. koffer
- marteau piqueur/perforateur SPIT 335, 750W, max. 13mm, accouplement SDS muni de coffre



78
- boor/breekhamer SPIT 385, 1050W, SDS-koppeling, max. 25mm, bj. 1998, v.v. koffer
- marteau piqueur/perforateur SPIT 385, 1050W, accouplement SDS, max. 25mm, ac. 1998, muni de coffre



79
- boor/breekhamer SPIT 332, SDS-koppeling, max. 13mm, v.v. koffer
- marteau piqueur/perforateur SPIT 332, accouplement SDS, max. 13mm, muni de coffre



80
- boor/breekhamer SPIT 332, 550 W, SDS-koppeling, max. 13mm, v.v. koffer, bj. 1991
- marteau piqueur/perforateur SPIT 332, 550 W, accouplement SDS, max. 13mm, muni de coffre, ac. 1991



81
- haakse boormachine WOLF
- foreuse WOLF

	82	▪ verfafbrander BOSCH PHG520, 1500W, temp. 320/520 °C ▪ décapeur BOSCH PHG520, 1500W, temp 320/520°C
	83	▪ boor/breekhamer MAKITA HR5001C, 1500W, max. 2150 rpm, max. diam. 50mm, SDS-koppeling, bj. 2006, v.v. koffer inh. 1 betonboor/beitel ▪ marteau piqueur/perforateur MAKITA HR5001C, 1500W, max. 2150 rpm, diam. max. 50mm, accouplement SDS, ac. 2006, muni de coffre contenant. 1 foreuse/burin pour béton
	84	▪ cirlkelzaagmachine BOSCH GKS 85 professional (nieuw in doos), 2200W, 5000 rpm, max. zaagcapaciteit 85/65mm, max zaagblad diam. 235mm, v.v. draagtas ▪ scie circulaire BOSCH GKS 85 professional (nouvelle, encore en boîte), 2200W, 5000 rpm, cap. max. pour scier 85/65mm, diam. max de la lame de scie 235mm, muni de cabas
	85	▪ cirlkelzaagmachine BOSCH GKS 85 professional (nieuw in doos), 2200W, 5000 rpm, max. zaagcapaciteit 85/65mm, max zaagblad diam. 235mm ▪ scie circulaire BOSCH GKS 85 professional (nouvelle, encore dans boîte), 2200W, 5000 rpm, cap max. 85/65mm, diam. max de la lame de scie 235mm
	86	▪ cirlkelzaagmachine BOSCH GKS 85 professional (nieuw in doos), 2200W, 5000 rpm, max. zaagcapaciteit 85/65mm, max zaagblad diam. 235mm, v.v. draagtas ▪ scie circulaire BOSCH GKS 85 professional (nouvelle, dans boîte), 2200W, 5000 rpm, cap.de scie max. 85/65mm, diam max de la lame de scie 235mm, muni de cabas
	87	▪ cirkelzaagmachine HITACHI C9U, 1750W, 5000 rpm, max. zaagblad 235mm ▪ scie circulaire HITACHI C9U, 1750W, 5000 rpm, lame de scie max. 235mm
	88	▪ cirkelzaagmachine HITACHI C9U, 1750W, 5000 rpm, max. zaagblad 235mm ▪ scie circulaire HITACHI C9U, 1750W, 5000 rpm, diam max. de la lame de scie 235mm
	89	▪ cirkelzaagmachine HITACHI NN, max. zaagblad 235mm ▪ scie circulaire HITACHI NN, diam max de la lame de scie 235mm
	90	▪ cirkelzaagmachine HITACHI C9U, 1750W, 5000 rpm, max. zaagblad 235mm ▪ scie circulaire HITACHI C9U, 1750W, 5000 rpm, diam max. de la lame de scie 235mm



91

- cirkelzaagmachine HITACHI C9U, 1750W, 5000 rpm, max. zaagblad 235mm, bj. 2004
- scie circulaire HITACHI C9U, 1750W, 5000 rpm, diam max. de la lame de scie 235mm, ac. 2004



92

- cirkelzaagmachine HITACHI C9U, 1750W, 5000 rpm, max. zaagblad 235mm
- scie circulaire HITACHI C9U, 1750W, 5000 rpm, diam max. de la lame de scie 235mm



93

- cirkelzaagmachine HITACHI C9U, 1750W, 5000 rpm, max. zaagblad 235mm, bj. 2004
- scie circulaire HITACHI C9U, 1750W, 5000 rpm, diam max. de la lame de scie 235mm, ac. 2004



94

- cirkelzaagmachine HITACHI C9U, 1750W, 5000 rpm, max. zaagblad 235mm
- scie circulaire HITACHI C9U, 1750W, 5000 rpm, diam max. de la lame de scie 235mm



95

- cirkelzaagmachine HITACHI C9U, 1750W, 5000 rpm, max. zaagblad 235mm
- scie circulaire HITACHI C9U, 1750W, 5000 rpm, diam max. de la lame de scie 235mm



96

- cirkelzaagmachine HITACHI C9U, 1750W, 5000 rpm, max. zaagblad 235mm
- scie circulaire HITACHI C9U, 1750W, 5000 rpm, diam. max. de la lame de scie 235mm



97

- cirkelzaagmachine HITACHI C9U, 1750W, 5000 rpm, max. zaagblad 235mm
- scie circulaire HITACHI C9U, 1750W, 5000 rpm, diam max. de la lame de scie 235mm



98

- cirkelzaagmachine HITACHI C7U, 1150W, 5000 rpm, max. zaagblad 185mm, v.v. 2 extra cirkelzagen
- scie circulaire HITACHI C7U, 1150W, 5000 rpm, diam max. de la lame de scie 185mm, muni de 2 scie circulaires supplémentaire



99

- metaalafkortzaag HITACHI CD12F, 1450W, 1350 rpm
- scie tronçoneuse pour métal HITACHI CD12F, 1450W, 1350 rpm

100
- decoupeerzaag BOSCH GST 60 PE, 550W, 500 - 3100 rpm, max. 60mm zaagblad
- scie sauteuse BOSCH GST 60 PE, 550W, 500 - 3100 rpm, diam. max. de la lame de scie 60mm

101
- decoupeerzaag BOSCH GST 60 PE, 550W, 500 - 3100 rpm, max. 60mm zaagblad
- scie sauteuse BOSCH GST 60 PE, 550W, 500 - 3100 rpm, diam max. de la lame de scie 60mm

102
- decoupeerzaag BOSCH GST 85 PE, 580W, 3100 rpm, max. 85mm zaagblad
- scie sauteuse BOSCH GST 85 PE, 580W, 3100 rpm, diam max. de la lame de scie 85mm

103
- bandschuurmachine HITACHI SB10T, 950W, schuurband 100 x 610mm, v.v. stofzak
- ponceuse à bande HITACHI SB10T, 950W, bande abbrasif 100 x 610mm, muni de sac à poussière

104
- electrisch schaafmachine, 750W, 15000 rpm
- raboteuse électrique, 750W, 15000 rpm

105
- 7 DOKA plaatklemmen, WLL 1000 kg
- 7 doka éclisse, WLL 1000 kg

106
- boormachine MAKITA NN
- perceuse MAKITA NN

107
- pneumatische breekhamer NN
- marteau piqueur pneumatique NN

108
- pneumatische breekhamer TOCU TPB-40, P-Max 0,6 MPa
- marteau piqueur pneumatique TOCU TPB-40, P-Max 0,6 MPa



109
- 1 omsnoeringsapparaat best. uit 2 spanners, w.o. FROMM, met verrijdbare haspel en 1 rol staalband
- machine pour entourer, muni de 2 haubans, parmi lq. FROMM, avec bobineuse mobil et 1 rouleau de feuillard

110
- bankschroef
- étaux d'établi

111
- tegelsnijder zonder mes, max. 70cm
- découpeuse de carrelage sans lame, max 70cm

112
- ca. 20 spanschroeven in div. afm. w.o. 71, 89, 155 cm
- ca 20 vices de serrage dans diff dimensions, parmi lq. 71, 89, 155cm

113
- 25 spanschroeven, max. 71 cm
- 25 vices de serrage, max 71 cm

114
- 6 hijsbanden WLL 2 ton, L.= 6m, 1 hijsband WLL 2 ton, L.= 4m
- 6 chaînes de levage WLL 2 ton, L.= 6m, 1 chaîne de levage WLL 2 ton, L.= 4m

115
- laserwaterpas kit SPECTRA LL500, compl. met oplader en bedieningsdisplay SPECTRA HR500
- niveau à laser kit SPECTRA LL500, compl. avec chargeur et display à commonde SPECTRA HR500

116
- laserwaterpas kit SPECTRA LL500, compl. met oplader en bedieningsdisplay SPECTRA HR500
- niveau à laser kit SPECTRA LL500, compl. avec chargeur et display à commonde SPECTRA HR500

117
- laserwaterpas kit SPECTRA LL500, compl. met oplader en bedieningsdisplay SPECTRA HR500
- niveau à laser kit SPECTRA LL500, compl. avec chargeur et display à commonde SPECTRA HR500

118
- laserwaterpas kit SPECTRA LL500, compl. met oplader en bedieningsdisplay SPECTRA HR500
- niveau à laser kit SPECTRA LL500, compl. avec chargeur et display à commonde SPECTRA HR500

119
- lasapparaat WELDA IF 250 3-fasig 220 tot 500 V, bj. 1990, compl. met lashelm en gasfles AR/CO2
- soudeuse WELDA IF 250 3 vitesses 220 tot 500 V, ac. 1990, compl. avec casque de soudeur et bonbonne de gaz AR/CO2

120
- 2 propaangasbranders, 19kg/fles v.v. handstuk
- 2 brûleurs de propane, 19kg/bouteille muni de pièce à main

121
- 2 propaangasbranders, 19kg/fles v.v. handstuk
- 2 brûleurs de propane, 19kg/bouteille muni de pièce à main

122
- 2 propaangasbranders, 19kg/fles v.v. handstuk
- 2 brûleurs de propane, 19kg/bouteille muni de pièce à main

123
- 2 verrijdbare stroomgroepen LEROY-SOMER20 380V, 3 x 220V aansluiting
- 2 alternateurs LEROY SOMER 20 380V, 3 x 220V connexion

124
- Lasapparaat SOUDOMETAL TRM 301-3, v.v. lashelm, aansluiting 380V
- soudeuse SOUDOMETAL TRM 301-3, v.v. casque de soudeur, connexion 380V

125
- industriële stofzuiger POWERLINE PL603IWD, 2200W, bj. 2005 serien°: 229551
- aspirateur industriel POWERLINE PL603IWD, 2200W, ac 2005, n° de série: 229551

126
- ca. 25m. PIRELLI PIREFLEX 5G4, op houten haspel
- ca 25m PIRELLI PIREFLEX 5G4, sur dévidoir en bois

127
- 185 lopende m. inox kabel 7x19, diam.= 8mm, AIS1316 v.v. 23 inox kabelklemmen 8mm op houten haspel
- 185 m de câble en inox 7 x 19, diam.:8mm AIS1316 muni de 23 étaux de c^ble en inox 8mm sur dévidoir en bois

128
- lasapparaat SOUDOMETAL, TRM301-3, 220/380V, 45-300A, v.v. lashelm
- soudeuse SOUDOMETAL, TRM301-3, 220/380V, 45-300A, muni de casque de soudeur

129
- lasapparaat SOUDOMETAL, TRM301-3, 220/380V, 45-300A, v.v. lashelm
- soudeuse SOUDOMETAL, TRM301-3, 220/380V, 45-300A, muni de casque de soudeur

130
- lasapparaat SOUDOMETAL, TRM301-3, 220/380V, 45-300A, v.v. lashelm
- soudeuse SOUDOMETAL, TRM301-3, 220/380V, 45-300A, muni de casque de soudeur

131
- verrijdbare absorptieluchtontvochtiger MUNTERS MCS300L v.v. digitaal display, bj. 2005, met ingebouwde veiligheidsfunctie, overtemperatuur, thermostaat, uitlezing energieverbruik, 300m³/h
- déhumidificateur mobil MUNTERS MCS300L muni de display digital, ac 2005 avec fonction de sécurité encastré, surchauffe, thermostat, affichage de consommation d'énergie, 300m³/h

132
- industr. waterpomp PUMPEX P601N, 400V, Hmax 16,5m, bj. 2008
- pompes à eau industriel PUMPEX P601N, 400V, H max: 16,5m, ac 2008

133
- industr. waterpomp PUMPEX DPO1001N, 400V, Hmax 18m, bj. 2000
- pompes à eau industriel PUMPEX DPO1001N, 400V, H max: 18m, ac 2000

134
- draagbare omvormer SOCIETA TECNO, model T833/L, bj. 2007, 230V -2 x 42V
- convertisseur portable SOCIETA TECNO, model T833/L, ac. 2007, 230V -2 x 42V

135
- lasapparaat SOUDOMETAL TRM301-3, 2-fasig 220-380V, 45-A, v.v. laspistool
- soudeuse SOUDOMETAL TRM301-3, 2 niveaux 220-380V, 45-A,

136
- electr. warmtestraler REMKO ELK3, 400 m³/h, 220V, 3000W, v.v. afzonderlijk bedieningsapparaat
- émetteur de chaleur électrique REMKO ELK3, 400 m³/h, 220V, 3000W,muni de boîte de commande séparée

137
- warmtekanon op propaan SIALTHERM KID G10, 500 m³/h, 220V, 14000W, bj. 1988
- générateur d'air chaud à base de propane SIALTHERM KID G10, 500 m³/h, 220V, 14000W, ac. 1988

138
- draagbare omvormer SOCIETA TECNO, model T833/L, bj. 2007, 230V -2 x 42V
- convertisseur portable SOCIETA TECNO, model T833/L, ac. 2007, 230V -2 x 42V

139
- draagbareomvormer WACKER MUNCHEN 13, 380V
- convertisseur portable WACKER MUNCHEN 13, 380V

140
- draagbare omvormer ENRAR AFE2000T, 400V - 42V, 2 aansluitingen, bj. 2006
- convertisseur portable ENRAR AFE2000T, 400V - 42V, 2 connexion, ac. 2006

141
- 2 manuele haspels vv. electrische verlengkabel, L.= 25m en 3 stopcontacten
- 2 dévidoirs pour câble électrique L.= 25m, v.v. 3 prises

142
- 2 manuele haspels vv. electrische verlengkabel, L.= 25m en 3 stopcontacten
- 2 dévidoirs pour câble électrique L.= 25m, v.v. 3 prises

143
- 2 manuele haspels vv. electrische verlengkabel, L.= 25m en 3 stopcontacten
- 2 dévidoirs pour câble électrique L.= 25m, v.v. 3 prises

144
- 2 manuele haspels vv. electrische verlengkabel, L.= 25m en 3 stopcontacten
- 2 dévidoirs pour câble électrique L.= 25m, v.v. 3 prises

145
- 2 manuele haspels vv. electrische verlengkabel, L.= 25m en 3 stopcontacten
- 2 dévidoirs pour câble électrique L.= 25m, v.v. 3 prises

146
- 2 manuele haspels vv. electrische verlengkabel, L.= 25m en 3 stopcontacten
- 2 dévidoirs pour câble électrique L.= 25m, v.v. 3 prises

147
- 2 manuele haspels vv. electrische verlengkabel, L.= 25m en 3 stopcontacten
- 2 dévidoirs pour câble électrique L.= 25m, v.v. 3 prises

148
- 2 manuele haspels vv. electrische verlengkabel, L.= 25m en 3 stopcontacten
- 2 dévidoirs pour câble électrique L.= 25m, v.v. 3 prises

149
- 2 manuele haspels vv. electrische verlengkabel, L.= 25m en 3 stopcontacten
- 2 dévidoirs pour câble électrique L.= 25m, v.v. 3 prises

150
- 2 draagbare inox-sproeitoestellen FRANK v.v. sproeikop, 8L
- 2 distributeur portable en inox FRANK muni de gicleur, 8L

151
- 2 draagbare inox-sproeitoestellen FRANK v.v. sproeikop, 8L
- 2 distributeur portable en inox FRANK muni de gicleur, 8L

152
- 2 draagbare inox-sproeitoestellen FRANK v.v. sproeikop, 8L
- 2 distributeur portable en inox FRANK muni de gicleur, 8L

153
- 2 draagbare inox-sproeitoestellen FRANK v.v. sproeikop, 8L
- 2 distributeur portable en inox FRANK muni de gicleur, 8L

154
- 2 draagbare inox-sproeitoestellen FRANK v.v. sproeikop, 8L
- 2 distributeur portable en inox FRANK muni de gicleur, 8L

155
- 2 draagbare inox-sproeitoestellen FRANK v.v. sproeikop, 8L
- 2 distributeur portable en inox FRANK muni de gicleur, 8L

156
- lasapparaat NN, 60-400A, v.v. las/snijpistool
- soudeuse NN, 60-400A, muni de pistolet de soudage

157
- industriële dompelpomp GRINDEX MACRO, Hmax.14m., 960W, v.v. afvoerslang diam. 8cm, L.= ca. 10m, 5L/sec, 5m. max diepte
- pompe immergée industriel GRINDEX MACRO, Hmax.14m., 960W, muni de tuyau d'évacuation diam. 8cm, L.= ca. 10m, 5L/sec, 5m. max de profondeur

158
- magazijnveger HAKO-FLIPPER, v.v. opvangbak
- balayeuse HAKO-FLIPPER, muni de récipient

159
- industr. waterpomp GRINDEX MAJOR M - G3103, Hmax 25m, 40L/s, max 20m. diepte, v.v. handleiding
- pompes à eau industrielle GRINDEX MAJOR M - G3103, Hmax 25m, 40L/s, max 20m. de profondeur muni de manuel d'utilisation

160
- draagbare rugsproeier BIRCHMEIER POWER LG, 15L
- arrosseur portable sur dos BIRCHMEIER POWER LG, 15L

161
- tir-fort ELEPHANT LOOPER, 1,5ton, v.v. ca. 15 m. staalkabel
- ELEPHANT LOOPER, 1,5ton, v.v. ca. 15 m. câble d'acier

162
- 2 verrijdbare schepwagens w.o. 1 met luchtbanden en 1 met cushionbanden
- 2 pelleteuses mobile parmi lq: 1 avec pneux pneumatique et 1 avec pneux



163
- industr. hogedrukreiniger DX985, max 250 bar, aandrijving 380V of diesel, v.v. 2 waterpistolen
- nettoyeur à haute pression DX985,max 250 bar, transmission 380V ou diesel, muni de 2 pistolets à eau

164
- 1 verrijdbare hydraulische krik, CHONGSHU QLZ2-C, WLL 2250 kg
- 1 cric hydraulique mobil CHONGSHU QLZ2-C, WLL 2250 kg

165
- 1 verrijdbare hydraulische krik, VYNCKIER, WLL 2250 kg
- 1 cric hydraulique mobil VYNCKIER, WLL 2250 kg

166
- 2 gasflessen w.o. 1 zuurstof 10,6 m³ en 1 acytheleen 8,75m³ v.v. schupwagen
- 2 bonbonnes de gaz, parmi lq 1 à air oxygéné 10,6m³ et 1 acétylène 8,75m³ muni de pelleteuse

167
- 2 ijzeren kruiwagens inh. 7 luchtbanden
- 2 brouettes en fer contenant 7 pneux pneumatique

168
- tafelzaagmachine ELEKTRABECKUM BKS400, max zaagblad 400m, bj. 2003, werkblad 66 x 100 cm
- découpeuse ELEKTRABECKUM BKS400, lame de scie max 400m, ac. 2003, établie 66 x 100 cm

169
- 1 verrijdbare omvormer ELECTRA, 380 - 2x220V,
- convertisseur mobil ELECTRA, 380 - 2x220V

170
- 1 pallet inh. 2 ijzeren rekjes, ca. 30 spuitbussen, 25 siliconentubes, 2 silicoonpistolen, 20-tal aansluitstukken voor 380V, electr. bedrading, zekeringen, div. loodgietersmateriaal, 5-tal dozen inh. bouten en moeren, ca. 600 laselectroden en enige div.
- pallette contenant 2 grille en fer, ca 30 pulvérisateurs, 25 tubes de silicone, 2 pistolets à silicone, ca 20 raccord pour 380V, câblage, fusibles, diff matériel de plomberie, ca 5 boîtes contenant des boulons et écroux, ca 600 électrodes de soudure et autres

171
- precisie slijpmolen SICAR v.v. electrische aandrijvingsmotor ACEC, max. diameter 165mm, compl. met steunvoet voor extra steun
- meuleuse de précision SICAR muni de commande électrique ACEC, diam. max. 165 mm, compl. avec stabilisateur pour soutien extra

172
- poedersnelblusser ALL-PROTEC, APMAP9 ABC, 9kg
- extincteur à poudre ALL-PROTEC, APMAP9 ABC, 9kg

173
- 2 brandblusapparaten w.o. 1 schuimblusser ALLPROTEC, AP9L M AB, 9liter en 1 poedersnelblusser RONAC, EURO 001 BC, 1kg
- 2 extincteurs parmi lql. 1 extincteur à mousse ALLPROTEC, AP9L M AB, 9 litres et 1 extincteur à poudre RONAC, EURO 001 BC, 1kg

174
- 1 verrijdbare compressor NN, max 250bar, v.v. HONDA GX160 benzine motor, 5,5pk met elect. ontsteking
- 1 compresseur mobile NN, 250bar max, muni de HONDA GX160 moteur, puissance 5,5 avec démareur électrique

175
- 1 verrijdbare electrische compressor ABAC LT24, capaciteit 24l, 8bar
- 1 compresseur électrique mobile ABAC LT24, capacité 24l, 8 bar

176
- lijmmortelmachine ELBO MS 35T, 1435watt, 4snelheden, 220V, compl. met lijmmortelmenger, -pistool, -pomp, -materiaalslang
- machine à mortier ELBO MS 35T, 1435watt, 4 vitesses, 220V, compl. avec mélangeur, pistolet, pompe et tuyau

177
- verrijdbare krik ATI
- cric mobile ATI

178
- 2 groot debietbranders compl. met ca. 50m toevoerslangen
- 2 grands bruleurs compl. avec ca. 50m de tuyau

179
- 1 transpalet NN, WLL 1500kg, lepellengte 110cm
- 1 transpalette NN, WLL 1500kg, long de lèvre 110cm

180
- dommekracht UNION PEDDINGHAUS 03A, bj. 1957
- cric UNION PEDDINGHAUS 03A, année de construction 1957

181
- draagbare elect. rioolrat RIDGID k-60-1
- déboucheur d'égout électrique RIDGID k-60-1

182
- 3 hydrolische krikken, w.o. 1 NIKE 82HD, 50t, 1 NN, 1 MEGA MG-12, 12t
- 3 crics hydrauliques, parmi lql 1 NIKE 82HD, 50t, 1 NN, 1 MEGA MG-12, 12t

183
- draagbare omvormer WACKER, 380V, 3x320V aansluiting
- convertisseur portable WACKER, 380V, raccordement 3x320V

184
- draagbare waterdrukregelaar ATLAS COPCO, 16bar
- interrupteur de pression d'eau ATLAS COPCO, 16bar

185
- werflicht 220V, 400watt
- lampe de travaux 220V, 400watt

186
- 2 draagbare stalen jerrycans, cap. 20L, kleur kaki, deels inh. mazout
- 2 jerrycans métalliques, cap. 20L, couleur kaki, partiellement rempli de mazout

187
- 2 draagbare stalen jerrycans, cap. 20L, kleur kaki, deels inh. mazout
- 2 jericans métalliques, cap. 20L, couleur kaki, partiellement rempli de mazout

188
- 2 draagbare stalen jerrycans, cap. 20L, kleur kaki, deels inh. mazout
- 2 jericans métalliques, cap. 20L, couleur kaki, partiellement rempli de mazout

189
- 2 draagbare stalen jerrycans, cap. 20L, kleur kaki, deels inh. mazout
- 2 jericans métalliques, cap. 20L, couleur kaki, partiellement rempli de mazout

190
- 2 draagbare stalen jerrycans, cap. 20L, kleur kaki, deels inh. mazout
- 2 jericans métalliques, 20L, couleur kaki, partiellement rempli de mazout

191
- werfkast v.v. 2 zekeringen 125A. compl. met 25m aansluitkabel
- boite de fusible muni de 2 fusibles 125A, compl. avec 25m de câble

192
- 2 halogeenlampen op staande voet, 500watt, 220V
- 2 lampes hallogènes sur pied, 500watt, 220V

193
- 2 elect. verwarmingelementen AEG en SIEMENS, 230V, 2500W
- 2 éléments chauffants électriques AEG et SIEMENS, 230V, 2500W2

194
- 2 draagbare transformators, 220V/380V
- 2 transformateurs électriques, 220V/380V

195
- 1 kettingtakel 1000kg, 1 viersprongketting v.v. inkorthaken, WLL 4200kg, lengte 1,6m6 GBK 10-8 veiligheidshaken, 1 OBK 7-8 veiligheidshaak, 6 G10-8 koppelstukken en enige div.
- 1 palan 1000kg, 1 chaine à 4 pas muni de crochets raccourcisseurs WLL 4200kg, longueur 1,6m6 crochets de sécurité GBK 10-8 , 1 crochet de sécurité OBK 7-8, 6 pièces de raccordement G10-8 e.a.

196
- 3 kraanbesturingen kleur geel
- 3 commandes de grues couleur jaune

197
- 2 halogeenlampen op staande voet, 500watt, 220V
- 2 lampes halogènes sur pied, 500watt, 220V

198
- 2 halogeenlampen op staande voet, 500watt, 220V
- 2 lampes halogènes sur pied, 500watt, 220V

199
- 1 industriele electriciteitskast RITTAL 7x380v en 12x220V aansluitingen
- 1 armoire électrique RITTAL, raccordement 7x380V et 12x220V

200
- werfkast compl. met 5m elect. kabel 4x16, 0,6/1kV compl. met 2 panelen v.v. 10 aansluitingen 220V en verlichting
- boite à fusible compl. avec 5m câble électrique 4x16, 0,6/1kV avec 2 panneaux muni de 10 raccordements de 220V et lumière

201
- 1 halogeen schijnwerper LEG MX 1000, 1000W, 1 halogeen schijnwerper LEG MX 500, 500W, kleur zwart
- 1 projecteur halogène LEG MX 1000W, 1 projecteur halogène LEG MX 500, 500W, couleur noir

202
- poedersnelblusser BENOR VEGA 3201 BC, 3,3kg
- extincteur à poudre BENOR VEGA 3201 BC,3,3kg

203
- industriele elcticiteitskast, 3x380V, 8x220V
- armoire électrique industrielle, 3x380V, 8x220V

204
- 2 trilmotoren WACKER 42V gemonteerd stalen profielen van 1,50m
- 2 moteurs à vibration WACKER 42V montés sur profils métalliques de 1,50m

205
- 2 stalen EHBO kasten voor wandmontage, kleur oranje, op verrijdbare kar
- 2 armoires EHBO métallique murales, couleur orange, sur chariot


206
- div. waterslangen, tuinslangen in div. afmetingen en diameters, liggende in magazijnstelling
- div. tuyaux d'arrosage et de l'eau, formats et diam. diff. , dans l' étagère

207
- 3,75lm stalen magazijnrek bestaande uit 3 staanders, 8 leggers, 225 x 120cm, kleur oranje/blauw
- 3,75lm étagères métalliques de magasin compr. 3 supports, 8 planches, 225 x 120cm, couleur orange/bleu




208

- ca 25 TL-werflampen lengte 125cm, 36W, ca 8m kachelbuis, gedonteerde lazer pikkel, ca 10m waterdarm, 50kg stalen restanten en diverse elect. onderdelen, liggende op rek, lot nr 207
- ca 25 lampes de chantier TL, long. 125cm, 36W, ca 8m, tuyau de chauffage, pied de lazer démonté, ca 10m de tuyau , 50 kg de restes métalliques et pièces électriques, se trouvant sur une étagère lot 207



209

- 3,6lm stalen magazijnrek bestaande uit 3 staanders, 230cmx87cm, 16 leggers 180cm, kleur oranje/blauw
- 3,6lm étagères métalliques de magasin compr. 3 supports 230cmx87cm, 1 planches 180cm, couleur orange/bleu



210

- ca 40kg bouten, moeren en rondellen in div maten van m6 tot m22 liggende in houten rek
- ca 40kg d'écrous, boulons et rondelles dans diff. mesures de m6 à m22 se trouvant sur rayon en bois



211

- ca 50 dozen inh. spijkers, bouten, moeren en rondellen, ca 90 TL-lampen van div. lengte en Watt, ca 20 ijzeren restanten, 4 elect. aandrijfmotoren, 1 halogeenlamp 1000W, 5 transformators, div. elect. bekabeling, onderdelen slangen, stalen restanten, enige div., exclusief magazijnrek
- ca 50 boites cont. clous, écrous, boulons et rondelles, ca 90 lampes TL de diff. mesures et watt, ca 20 restes métalliques, 4 machines thermiques, 1 lampe halogène 1000W, 5 transformateurs, div. encâblements électriques, pièces de tuyaus, restes métalliques, e.a., rayons de magasin non compris



212

- 13 elect. aandrijfmotoren, ca 15 emmers en 2 houten kisten stalen onderdelen en restanten, 2 halogeenlampen 1000W en enige div. liggende op 8 palletten
- 13 machines motrices électriques, ca 15 seaux et 2 caisses en bois de pièces et restes métalliques, 2 lampes halogènes 1000W e.a. se trouvant sur 8 palettes



213

- weegschaal BERKEL 1001/500, max. 500kg, verdeling per 500gr, zichtbare schade
- balance BERKEL 1001/500, max. 500kg, divisé en 500gr, dégât visible



214

- 7 borstels, 4 spades, 2 rieken, 1 rijf, 2 aftrekkers, 3 pikhouwelen, 1 EHBO bed en enige div.
- 7 brosses, 4 pelles, 2 fourches, 1 rateau, 2 raclettes, 3 pioches, 1 lit pour premier soin e.a.



215

- ca. 300 dozen SPIT inh. betonpluggen, cartouches voor nagelpistool, verankeringsbouten, onderhoudsprodukten voor electr. handgeredschap, ca. 100 dozen HILTI nagels en cartouches, 4 dozen BENTO STRIP, 7 rollen vochtband DELTA DPC500 0,45x50m, ca. 250 dozen nagels, bouten en moeren, 10 rollen binddraad, ca. 100 hijsogen in div. afm., ca 60 tubes silicoon w.o. SOUDAL, e.a. liggende in stalen magazijnrek nr 6
- ca. 300 boites SPIT compr. plugs de beton, cartouches pour pistolet à clous, boulons d'accrochage, produits d'entretien pour outils électriques, ca 100 boites de clous et cartouches HILTI, 4 boites de BENTO STRIP, 7 rouleaux de bande anti humidité DELTA DPC500 0,45x50m, ca. 250 boites de clous, écrous et boulons, 10 rouleaux de fil de ligature, ca. 100 crochets dans diff. mesures, ca. tubes de silicone parmi lql. SOUDAL, e.a. se trouvant sur rayon métallique n°6


216

- ca. 10 lopende meter stalen magazijnrek bestaande uit 7 staanders 50 x 230 cm, 16 leggers 180 en 30 leggers 200 cm, kleur oranje/blauw
- ca. 10m courant de rayons métalliques compr. 7 supports 50x230 cm, 16 planches 180cm et 30 de 200cm, couleur orange/bleu



217

- ca. 100 alu/plastiek ventilatieroosters, gietijzeren putdeksels gegalvaniseerde rasters, 15 inox S-draadstangen 100cm, ca 200 plastieken voedingsbakjes inh. 2liter, ca. 15 dakverluchtingselementen, ca. 9 tonnen BLACKVERNIS 25 liter en 3 tonnen restanten, e.a. liggende in stalen magazijnrek nr. 5
- ca. 100 grilles de ventilation alu/plastique, couvercles de puit en fonte, treillis en galvanisé, 15 becs-de-corbeau en inox, ca 200 bacs d'alimentation cont. 2l, ca. 15 éléments d'aération de toit, ca 9 tonnes de BLACKVERNIS 25l et 3 tonnes de pièces, e.a. se trouvant sur rayon métallique n°5



218

- ca. 5,5 lopende meter stalen magazijnrek bestaande uit 4 staanders 75 x 230cm, 24 legger L.= 180 cm, kleur oranje/blauw
- ca. 5,5 m courants de rayons métalliques compr. 4 supports 75 x 230cm, 24 planches L.= 180 cm, couleur orange/bleu



219

- ca. 12 dozen TEWIRE TW897, ca. 80 bussen/potten chemicaliën w.o. VOSIMOX, ontroester, verf, vloerreiniger, bitumen, ca. 20 tubes epoxy EPOMAX, ca. 60 tubes 2 componenten EPCON 530, 2 dozen plastiek afdekplaatjes, ca. 10 zakken isolatieplaatjes voor spouwanker, e.a. liggende in stalen magazijnrek nr.4
- ca. 12 boites TEWIRE TW897, ca. 80 boites/pots de produits chimiques parmi lql. VOSIMOX, produit pour dérouiller, peinture, nettoyant pour sol, bitume, ca 20 tubes d'epoxy EPOMAX, ca 60 tubes de 2 composants EPCON 530, 2 boites de couvercles plastiques, ca. 10 sacs de plaquettes d'isolation pour spaté, e.a. se trouvant dans le rayon métallique n°4



220

- ca. 16 lopende meter stalen magazijnrekken bestaande uit 12 staanders 230 x 90cm en 64 leggers 200cm, kleur oranje
- ca. 16 mètres courants de rayons métalliques compr. 12 supports 230 x 90cm et 64 planches 200cm, couleur orange



221

- ca. 500 rollen toiletpapier, 10 dozen voegmiddel, ca. 60 grote vuilzakken, 30 zakken afstandshouders, 13 dozen lasdraad GT 1mm diam. , ca. 30 rollen DPC vochtband 30cm x 50m, 4 rollen vochtband 100cm x 1m., 13 emmers WEBER snelcement, 50 dozen nagels, 6 bussen RESTOPACT waterdichting 10l., ca. 50 keerborstels en aftrekkers, e.a. liggende in stalen magazijnrek nr.3
- ca. 500 rouleaux de papier toilette, 10 boites de reboucheur, ca. 60 grands sacs poubelle, 13 boites de fil à souder GT 1mm diam., ca. 30 rouleaux de bande anti-humidité 30cm x 50m, 4 rouleau de bandes anti-humidité 100cm x 1m, 13 seaux de ciment rapide WEBER, 50 boites de clous, 6 bonbonnes d'imperméabilisant RESTOPACT de 10l, ca. 50 brosses et raclettes, e.a. se trouvant sur rayon métallique n°3




222

- ca. beschermingsdopjes, wachtwapeningen, konische plastieken dokaverankering, 4 tonnen ontkistingsolie PIERI, ca 25 bussen waterdichtingsprodukten, e.a. liggende in stalen magazijnrek
- ca bouchons de protection, armatures d'attente, plastiques côniques, 4 tonnes huile à décaper PIERI, ca 25 bonbonnes de produit imperméabilisant, e.a. se trouvant sur un rayon



223

- ca. 360 dozen, 5g/doos nagels, ca. 50 rollen vochtband DPC, w.o. 20,15,10cm, ca. 1000 haken voor metselwerkconsole, ca. 35 dozen spouwhaken, ca. 10 zakken plastieken isolatieplaatjes, ca. 12000 afstandhouders betonstaal, e.a. liggende in stalen magazijnrek nr. 1
- ca 360 boites, 5g/boîte de clous, ca 50 rouleaux de bande anti-humidité DPC parmi lql. 20, 15, 10cm, ca 1000 crochets pour maçonnerie, ca 35 boites de crochets à vide, ca 10 sacs de de plaquettes d'isolation en plastique, ca 12000 entretoises en acier, e.a. se trouvant sur rayon métallique n°1




224

- 5 vaten van 200 liter olie w.o. 15W40, mineralenolie, 25 vaten van 60 liter motorolie, antivries, 10W30, 5W40, transmissie-olie 80W90, 3 bussen DIALA OIL B DRY, e.a. liggende in ijzeren rek
- 5 tonneaux de 200 litres d'huile, parmi lql.15W40, huile minérale, 25 tonneaux de 60 litres d'huile de moteur, antigel, 10W30, 5W40, huile de transmission 80W90, 3 bonbonnes DIALA OIL B DRY, e.a. se trouvant sur rayon métallique



225

- ca. 300 draadstangen in div. afm. w.o. M5-24, in inox en gegalvaniseerd staal, 7 baken en dozen staalrestanten, ca. 200 dozen bouten, moeren en rondellen PGB FASTENERS M6 tem. M24, ca. 20 electr. stekkers 380 V, div. zekeringen en zekeringskasten, ca. 20 PVC-buizen diam 16mm, L.= 3m, kleur: grijs, 2 hijskettingen e.a. liggende in stalen magazijnrek
- ca.300 tiges filtées dans div. mesures parmi lql. M5-24 en inox et galvanisé, 7 bacs et boites de restes métalliques, ca.200 boites d'écrous, boulons et rondelles PGB FASTENERS M6 jusque M24, ca. 20 prises électriques 380V, div. fusible et boites électriques, ca. 20 tuyaux en PVC diam. 16mm, L.= 3m, couleur gris, 2 chaines de levage, e.a. se trouvant sur rayon métallique



226


- 3,6 lopende meter stalen magazijnrek bestaande uit 3 staanders 230 x 80cm, 16 leggers 180cm, kleur oranje/blauw
- 3,6 mètres courants de rayons métalliques comprenant 3 supports 230 x 80cm, 16 planches, couleur orange/bleu



227
- 1 dubbele slijpmolen SOLYTRI, 380 V
- 1 double machine à aiguiser SOLYTRI, 380V



228
- ca. 400 olie- en luchtfilters w.o. FLEETGUARD, MAN filter, CAT, e.a., ca. 30 lasbranders, ca. 100 bagetten, defecte machines w.o. 2 lasapparaten, industr. stofzuigers, slijpmolens, boormachines, reserve onderdelen van electr. machines, smeervet, div. auto-onderdelen, ca. 20 lege opbergkoffers voor electr. gereedschap, e.a. liggende in stalen magazijnrek lot nr. 229 en 230
- ca. 400 filtres à huile et à air, parmi lql. FLEETGUARD, filtre MAN, CAT, e.a., ca. 30 appareils à découper, ca. 100 baguettes, machines défectueuses parmi lql. 2 appareils à souder, aspirateurs industriels, machines à aiguiser, foreuses, pièces de rechange pour machines électriques, graisse, div.pièces de voitures, ca. 20 coffres de rangement vides pour outils électriques, e.a. se trouvant sur rayons métalliques lots n° 229 et 230




229
- 7,6 lopende meter stalen magazijnrek bestaande uit 6 staanders 230 x 87cm, 16 leggers 180cm, 16 leggers 200cm, kleur oranje/blauw
- 7,6 mètres courants de rayons métalliques compr. 6 supports 230 x 87cm, 16 planches 200cm, couleur orange/bleu




230
- 4 lopende meter stalen magazijnrek bestaande uit 3 staanders 230 x 57cm, 24 leggers 200cm, kleur oranje/blauw
- 4 mètres courants de rayons métalliques compr. 3 supports 230 x 57cm, 24 planches 200cm, couleur orange/bleu



231
- dubbel slijpmolen METABO 7219, 220/380V, 2800 rpm, max. 200 x 30cm schijfdiam., op stalen tafel v.v. 2 extra slijpstenen
- double machine à aiguiser METABO 7219, 220/380V, 2800 tm, diam./disque max. 200 x 30cm , sur table métallique muni de 2 pierres à aiguiser extra



232
- kolomboor -en freesmachine OPTIMUM F30, serien°: 232314, bj. 07/02, op stalen voet, 380V, v.v. boor/freeskoppen en stalen restanden
- foreuse/fraiseuse à colonne OPTIMUM F30, serie n° 232314, ac 07/02, sur pied en acier, 380V, muni de tête à forets/fraises et restes en acier




233
- ijzeren werkbank 7 x 2m, v.v. bankschroef, dubbele gereedschapskast met ca. 70 vakken inh. div. werkmateriaal en onderdelen w.o. draadstangen, koppelstukken, ca. 50 dozen vijzen, bouten en moeren, ca. 50 verdeelbakjes, ca.200 div. auto-onderdelen w.o. oliefilters, lampen, ca. 500kg. ijzer-en staalrestanten, buizen, pneumatische slangen, 100 aandrijfriemen GATES, div. materiaal voor herstelling electr. gereedschap, e.a.
- établi métallique 7x2m, muni de étau, double armoire pour outillage avec ca. 70 casiers cont. div.outillage et pièces parmi lql. tiges filtées, manchons, ca. 50 boites de vis, boulons et écrous, ca. 50 petits bacs à rangement, ca. 200 pièces de voitures div. parmi lql. filtres à huile, lampes, ca. 500kg restes fer et acier, tuyaux, tuyaux pneumatiques, 100 courroies d'entrainement GATES, matériel div. pour réparation d'appareils électriques, e.a.



234

- 1 stalen werkkast 200 x 200x 60cm, v.v. 2 deuren, 3 schabben, inh. lasbagetten, autolampen, verfpistool, 1 rol schuurpapier, spuitbussen e.a.
- 1 armoire métallique 200x200x60cm, muni de 2 portes, 3 étagères, cont. baguettes pour soudure, lampes de voiture, pistolet à peinture, 1 rouleau de papier émerit, bonbonnes à peinture, e.a.



235

- 2 zware voorhamers, 3 pikhouwelen, 2 spades
- 2 lourds marteaux perforateurs, 3 pioches, 2 pelles



236

- verrijdbare electr. compressor v.v. ACEC motor, max. 10bar, v.v. div. darmen
- compresseur electrique mobile, muni de moteur ACEC, max. 10bar, muni de div. tuyaux



237

- centerdraaibank GROMATIC, werkruimte = 80cm, 380V, v.v. belichting
- tour GROMATIC, surface de travail = 80cm, 380V, muni d'éclairage



238

- 2 stalen rekken v.v. 2 x 10 leggers inh. ca. stalen buizen, profielen, ijzerrestanten, netten, rasters en platen, 1 stalen kipcontainer met inh., 5 stalen vaten, 2 stapelbare stalen baken inh. onderdelen, 1 oude schaar op frame, 1 gedemonteerdeelectr. takel, 2 spanschroeven op driepoot, div. auto-onderdelen, afgifte volgens aanwijzing
- 2 rayons métalliques muni de 2x10 planches cont. ca. tuyaux métalliques, profils, restants de fer, filets, grilles et plaques, 1 container en treillis cont. 5 tonneau métalliques, 2 bacs métalliques empilables cont. pièces, 1 vieux ciseau sur cadre, 1 palan électrique démonté, 2 vis de serrage sur trepied, div. pièces de voiture, remise selon indication



239

- aambeeld, ca. 200kg
- enclume, ca. 200kg



240

- electr. metaalzaagmachine EUROMACHINES v.v. ca. 20 extra zaagbladen 350 x 32 x 2mm, 380V
- scie à métaux électrique EUROMACHINES, muni de 20 lames extra 350x32x2mm, 380V



241

- 1 draagbare industriële werfkast, v.v. 16 uitgangen (6 x 380V, 10 x 220V)1 draagbare industriële werfkast, v.v. 12 uitgangen (6 x 380V, 6 x 220V)
- 1 boite de triage industrielle portable munie de 16 sorties (6x380V, 10x220V)1 boite de triage industrielle portable munie de 12 sorties (6x380V, 6x220V)

242
- industriële werfkast, v.v. 13 uitgangen (5 x 380V, 7 x 220V)
- boite de triage industrielle, munie de 13 sorties (5x380V, 7x220V)

243
- 1 industriële werfkast, v.v. 12 uitgangen (4 x 380V, 8 x 220V)1 industriële werfkast, niet compleet
- 1 boite de triage industrielle, munie de 12 sorties (4x380V, 8x220V)1 boite de triage industrielle incomplète

244
- 1 industriële werfkast RITTAL, v.v. 19 uitgangen (10 x 380V, 9 x 220V)
- 1 boite de triage industrielle RITTAL, munie de 19 sorties (10x380V, 9x220V)

245
- industriële werfkast, gedemonteerd v.v. verdeelbord v.v. 10 x 380V uitgangen
- boite de triage industrielle, démontée, muni de tableau de distribution muni de 10 sorties de 380V

246
- 1 verrijdbare tafelzaag NN, werkblad 60 x 80cm, 380V, max. zaagbad 360mm
- 1 scie sur table mobile NN, surface de travail 60x80cm, 380V, max. lame de scie 360mm

247
- tafelsteenzaag NN, werkblad 47 x 83cm, 220V
- scie de table pour pierre NN, surface de travail 47x83cm, 220V

248
- tafelsteenzaag CLIPPER, verrijdbaar werkblad 100 x 54cm, 220V, max 350 mm diam.
- scie de table pour pierre CLIPPER, mobile, surface de travail 100x54cm, 220V, diam. max. 350mm

249
- 2 tafelcirkelzagen w.o. SACRE, werkblad 70 x 90cm en 75 x 75cm, 380V
- 2 scies circulaires de table, parmi lql. SACRE, surface de travail 70x90cm et 75x75cm, 380V

250
- 2 verrijdbare tafelcirkelzagen, w.o. DUEZ, werkblad 80 x 60cm en 90 x 60cm, 220V en 380V
- 2 scies circulaires de table, parmi lql. DUEZ, surface de travail 80x60cm, 220V et 380V



251

- 2 tafelcirkelzagen, werkblad 60 x 80 cm, defect
- 2 scies circulaires, surface de travail 60x80cm, défectueuse



252

- industriële werfkast v.v. 8 uitgangen (2 x 220V en 6 x 380V), bekabeling
- boite de triage industrielle, munie e 8 sorties (2x220V et 6x380V), câble




253

- 1 houten werfkast ter inbouw, 1 zekeringskast op stalen frame, 1 opbouwkast, v.v. ca. 10 lopende m. bekabeling 380V
- 1 boite de triage en bois à encastrer, 1 armoire à fusible sur cadre métallique, 1 armoire munie de ca. 10m de câble 380V




254

- ca. 120 signalisatieborden en panelen w.o. verboden toegang, omleiding- en waarschuwingsborden, ca. 10 verlichtingssignalisatie, ca. 8 voetblokken, ca. 15 gekruiste voetstukken, div. afrasteringsonderdelen, kegels e.a., afgifte volgens aanwijzing
- ca. 120 panneaux de signalisation et panneaux parmi lql. défense d'entrer, détournement et panneaux d'avertissement, ca. 10 lumières de signalisation, ca. 8 blocs de support, 15 supports croisés, div. pièces de



255

- ca. 80 verkeers-en signalisatieborden w.o. parkeerverbod, einde werken, verboden toegang e.a.
-



256

- 9 lopende meter stalen magazijnrek v.v. 3 staanders 230 x 120cm, 8 staanders 230 cm in div. breedtes w.o. 120, 78 en 72 cm, 20 leggers 200 cm, 16 leggers 180 cm
-



257

- ca. 175 electrische bekabelingsrestanten, ca. 150 gebruikte boor/beitelkoppen, 1 haspel ca. 50 m. touw, kleur oranje, ca. 15 lopende meter alu. flexibel, 12 dozen inh. 360 blocnotes get. Saelens, enige electr. stalen restanten, div. afdekzeilen, e.a. liggende in 2 stalen magazijnrekken
-




258

- 18 rollen van ca. 100 lopende meter electr. kabel, w.o. H07B-U 6mm, 4mm, 10mm, 3G1,5 mm², 3G2,5mm², 1 rol belichtingskabel
- 18 rouleaux de ca. 100 mètres de câbles électriques, parmi lql. H07B-U 6mm, 4mm, 10mm, 3G1,5mm², 3G2,5mm², 1 rouleau de câble d'éclairage



259

- 4 rollen van ca. 50 lopende meter waterslang, diam 8mm
- 4 rouleaux de ca. 50 mètres de tuyau d'arrosage, diam.8mm



260

- 3 zware dopsleutels, 1 zware pijptang, ca. 20 zware steeksleutels, 1 zware voorhamer, 1 zware kabeltang
- 3 grandes clefs à douille, 1 grande plieuse tubulaire, ca. 20 grandes clefs à molette, 1 grande masse, 1 grande pince à câble



261

- 4 stalen gereedschapskoffers inh. div. handgereedschap w.o. ca. 40 steeksleutels, 3 hamers, ijzerzaag, 3 incomplete dopmoerensets, e.a.
- 4 coffres à outils métalliques cont. div. outils manuels parmi lql. ca.40 clefs à molette, 3 marteaux, scie à métaux, 3 sets d'écrous à chapeau, e.a.



262

- 6 veiligheidsgordels, 2 integrale veiligheidsgordels PROTECTA, 1 plooibare alu-draagberrie FERNO
- 6 ceintures de sécurité, 2 ceintures de sécurité intégrales PROTECTA, 1 civière pliante en alu FERNO



263

- 13 batterijen 6-Volt w.o. VARTA, PANASONIC en APOLLO 4R25X6 VARTA batterijen 6-Volt, 4R-25-2
- 13 batteries 6-Volt parmi lql. VARTA, PANASONIC et APOLLO 4R25X, 6 batteries VARTA, 4R-25-2




264

- partij electr. materiaal bestaande uit 1 ijzeren koffer inh. ca. 200 electr. klemmetjes, 1 stalen ladenblok v.v. 4 schuiven inh. soldeergereedschap, lusterklemmen, sanitaire koppelstukken, div. bouten en moeren, 1 werkbakje WURTH, 1 manueel roterende oliepomp 30L/min. 1 stalen koffertje inh. kleine schroeven, bouten, moeren en div. restanten, 1 houten bak inh. electr. stopcontacten, lusterklemmen, e.a.
- lot de matériel électrique compr. 1 coffre métallique cont. ca. 200 pincettes électriques, 1 caisson métallique muni de 4 tiroirs cont. outils à souder, petits sucres, manchons sanitaires, div. écrous et boulons, 1 petit ponton de réparaton WURTH , 1 pompe à huile rotative manuelle 30l/min., 1 coffret métallique cont. des petits écrous, vis, boulons et div., 1 bac en bois cont. prises électriques, petits sucres, e.a.



265

- 2 zware kniptangen, 2 zware voorhamers HICKORI
- 2 grosses pinces coupantes, 2 grosses masses HICKORI



266

- 2 zware kniptangen, 2 zware voorhamers HICKORI
- 2 grosses pinces coupantes, 2 grosses masses HICKORI



267

- 2 zware kniptangen, 2 zware voorhamers HICKORI
- 2 grosses pinces coupantes, 2 grosses masses HICKORI

268
- 2 zware kniptangen, 2 zware voorhamers HICKORI
- 2 grosses pinces coupantes, 2 grosses masses HICKORI

269
- 2 zware kniptangen, 2 zware voorhamers HICKORI
- 2 grosses pinces coupantes, 2 grosses masses HICKORI

270
- 8 zware kniptangen in div. maten
- 8 grosses pinces coupantes dans div. mesures

271
- 5 nieuwe kniptangbekken HIT BCC900, 16mm3 nieuwe kniptangbekken NN
- 5 nouvelles articulations pour pinces coupantes HIT BCC900, 16mm3 nouvelles articulations pour pinces coupantes NN

272
- 13 koperen aardingspinnen L.= 150cm,
- 13 fils de masse en cuivre L.= 150cm

273
- 1 nieuwe electr. kabelhaspel voor kabel 3G1,5mm² max 50m.,1 stekkerdoos BRENNNSTUHL v.v. 5 veiligheidsstekkers en 2m. aansluitingskabel
- 1 nouvelle bobine pour câble électrique 3G1,5mm² max. 50m, 1 prise multiple BRENNSTUHL muni de 5 prises et 2m de câble

274
- 5 silicoonpistolen, 1 lijmpistool
- 5 pistolets à silicone, 1 pistolet à colle

275
- 17 veiligheidshelmen, w.o. LORD, kleur blauw en wit, 1 doos filtrerende halfmaskers WURTH, type D111
- 17 casques de sécurité, parmi lql. LORD, couleur bleu et blanc, 1 boite de masques filtrants WURTH, type D111

276
- 2 PROTECTA valremmers, L.= 12m, 1 mobiele valremmer PROTECTA COBRA voor touw 16mm, 5 integrale veiligheidsgordels w.o. PROTECTA, MILLER e.a.
- 2 antichutes à rappel automatique PROTECTA, L.= 12m, 1 antichute mobile PROTECTA COBRA pour corde 16mm, 5 ceintures de sécurité intégrales parmi lql PROTECTA, MILLER e.a.



277

- ca. 16 dozen NIKO materiaal, w.o. opbouwdozen, schakelaars, stopcontacten, ca. 30 zekeringen VYNCKIER, ABB, TELEMECANIQUE, 1 rookmelder, ca. 40 koppelstukken 380V, 1 noodstopschakelaar 380V, opbouwcontactdoos 380V/125Amp en enige div.
- ca. 16 boites de matériel électrique, parmi lql boitiers apparents, interrupteurs, prises, ca. 30 fusibles VYNCKIER, ABB, TELEMECANIQUE, 1 avertisseur de fumée, ca. 40 manchons 380V, 1 interrupteur d'arrêt d'urgence 380V, prises de courant apparentes 380V/125Amp et e.a.



278

- 1 gegalvaniseerde materiaalbak BOSCARO PA-18.06ZN, cap. 400kg, 175 x 50 x 50cm, v.v. 4 ophangogen, 2 ophanghaken, bj. 2006
- 1 bac à matériel en galvanisé BOSCARO PA-18.06ZN, cap. 400kg, 175 x 50 x 50cm, muni de 4 oeillets d'accrochage, 2 crochets, année 2006



279

- 1 gegalvaniseerde materiaalbak BOSCARO PA-18.06ZN, cap. 400kg, 175 x 50 x 50cm, v.v. 4 ophangogen, 2 ophanghaken
- 1 bac à matériel en galvanisé BOSCARO PA-18.06ZN, cap. 400kg, 175 x 50 x 50cm, muni de 4 oeillets d'accrochage, 2 crochets, année 2006



280

- 1 stalen materiaalbak OUTIL, 180 x 50 x 50cm, v.v. 4 ophangogen met hoogwaardige sluiting, v.v. 2 sloten
- 1 bac à matériel métallique OUTIL, 180 x 50 x 50cm, muni de 4 oeillets d'accrochage, muni de 2 fermetures



281

- 1 gegalvaniseerde materiaalbak BOSCARO PA-18.06ZN, cap. 400kg, 175 x 50 x 50cm, v.v. 4 ophangogen, 2 ophanghaken, bj. 2008
- 1 bac à matériel en galvanisé BOSCARO PA-18.06ZN, cap. 400kg, 175 x 50 x 50cm, muni de 4 oeillets d'accrochage, 2 crochets, année 2008



282

- 1 gegalvaniseerde materiaalbak BOSCARO PA-18.06ZN, cap. 400kg, 175 x 50 x 50cm, v.v. 4 ophangogen, 2 ophanghaken, bj. 2006
- 1 bac à matériel en galvanisé BOSCARO PA-18.06ZN, cap. 400kg, 175 x 50 x 50cm, muni de 4 oeillets d'accrochage, 2 crochets, année 2006



283

- 1 gegalvaniseerde materiaalbak BOSCARO PA-18.06ZN, cap. 400kg, 175 x 50 x 50cm, v.v. 4 ophangogen, 2 ophanghaken, bj. 2008
- 1 bac à matériel en galvanisé BOSCARO PA-18.06ZN, cap. 400kg, 175 x 50 x 50cm, muni de 4 oeillets d'accrochage, 2 crochets, année 2008



284

- 10 spanbanden, w.o. WURTH L.= 9,5m., WLL 2ton, 2 hijsbanden 2m., WLL 1 ton
- 10 sangles, parmi lql WURTH L.= 9,5m, WLL 2ton, 2 ceintures de levage 2m, WLL 1ton



285

- 3 hijsbanden L.= 5m, WLL 5 ton, 1 rondstrop L.=3m, WLL 1ton, 14 hijsbanden w.o. L.= 4m., WLL 2 ton, L.= 3m. WLL 3ton
- 3 ceintures de levage L.5m, 5ton, 1 élingue ronde L.3m, 1ton, 14 ceintures de levage parmi lql. L. 4m. 2ton, L. 3m. 3ton



286

- 3 hijsbanden L.= 5m, WLL 5 ton, 1 rondstrop L.=3m, WLL 1ton, 14 hijsbanden w.o. L.= 4m., WLL 2 ton, L.= 3m. WLL 3ton
- 3 ceintures de levage L.5m, 5ton, 1 élingue ronde L.3m, 1ton, 14 ceintures de levage parmi lql. L. 4m. 2ton, L. 3m. 3ton



287

- 2 verrijdbare stalen karren 100 x 60cm, 3 oude kruiwagens
- 2 chariots métalliques 100 x 60cm, 3 vieilles brouettes



288

- 1 pakeerplaatsrek MOTTEZ v.v. 3 voetstukken, schokvast systeem, automatische vergrendeling met cilinderslot
- 1 grille de parking MOTTEZ muni de 3 supports, système antichocs, verrouillage automatique avec fermeture cylindrique



289

- 1 pakeerplaatsrek MOTTEZ v.v. 3 voetstukken, schokvast systeem, automatische vergrendeling met cilinderslot
- 1 grille de parking MOTTEZ muni de 3 supports, système antichocs, verrouillage automatique avec fermeture cylindrique



290

- 1 verrijdbare batterijsnellader FERVE F970, 6,12 of 24 Volt, 3 sets startkabels
- 1 chargeur rapide de batterie, mobile FERVE F970, ,12 ou 24 volt, 3 sets de câbles de démarrage



291

- 1 pallet pvc-buizen (1200stuks) RSR22/26, L.= 2m
- 1 palette de ca. 1200 tuyaux en pvc RSR22/26, L.2m



292

- 44 platen UNILIN vochtwerende vezelplaat, 170 x 1250 x2500 mm
- 44 panneaux de fibres, étanches UNILIN, 170 x 1250 x 2500mm




293

- bouwmaterialen, w.o. WEBER BROUTIN tegellijm, kleef-en renovatiemortel KNAUF SM700, ISOCOLLE gipsblokkenlijm, SIKAGRAUT 212 cement, ca. 25 potten UZIN-MK90NB en enige div. liggende in stalen stelling, ca. 50 zakken van 25kg w.o. SEIFERT voegmortel liggende op ca 30 paletten, afgifte volgens aanwijzing
- matériel de construction, parmi lql colle à carelages WEBER BROUTIN, mortier KNAUF SM700, colle pour blocs de plâtre ISOCOLLE, ciment SIKAGRAUT 212, ca. 25 pots UZIN-MK90NB e.a. se trouvant sur rayon métallique, ca. 50 sacs de 25kg parmi lql. mortier de jointoiment SEIFERT se trouvant sur ca. 30 palettes, remise selon indication



294

- 1 partij bestaande uit ca. 25 m² blauwe steentegels van 40 x 40cm, ca. 40 pakken tegelrestanten in div. afm. afgifte volgens aanwijzing
- 1 lot comprenant ca. 25m² de dalles de pierres bleues de 40 x 40cm, ca. 40 paquets de restes de carrelage dans div. mesures, remise selon indication



295

- 2 palletklemmen, 1 plaatklem NN
- 2 serres-palettes, 1 serre plaques NN




296

- 6 gegalvaniseerde tredes 80 x 23cm, ca 30 gegalvaniseerde roosters in div. afm. w.o. 100 x 100cm, 5 stalen putdeksels w.o. 90 x 90cm
- 6 marches en galvanisé 80 x 23cm, ca. 30 grilles en galvanisé dans mesures div. parmi lql. 100 x 100cm, 5 couvercles de puit métalliques parmi lql. 90 x 90cm



297

- bekistingsmateriaal w.o. betonnen bekistingsbuizen, e.a. liggende op 6 paletten, afgifte volgens aanwijzing
- matériel pour coffrage parmi lql. tuyau pour coffrage en beton, e.a. se trouvant sur 6 palettes, remise selon indication



298

- 15 lopende meter stelling bestaande uit 28 stellingpalen L=2m., 28 koppelstukken 1,2m., 35 leggers L=2,35m.
- 15 mètres d'échaffaudage compr. 28 pillier L.2m, 28 pièces de raccord 1,2m, 35 planches L.2,35m



299

- 9 rollen en 1 restrol PE bouwfolie, 6m x 50m, dikte 2mm, kleur grijs
- 9 rouleaux et 1 reste de rouleau de film, 6m x 50m, epaisseur 2mm, couleur gris



300

- 3 lopende meter bandenrek inh. ca. 40 auto-en vrachtwagenbanden
- 3m rayon pour pneu cont. ca. 40 pneus d'auto et camions




301

- ca. 300 PROMONTA normaal en hydrolicht gipsblokken voor niet-dragende binnenmuren, 100 x 450 x 500mm, 3 paletten (ca. 50 zakken 25kg)spuitgips en lijm w.o. BPB en PROMONTINE, ca. 10 zakken styrobet isolerende mortel
- Ca 300 blocs de plâtre PROMONTA normale et hydroléger pour murs intérieurs non portante, 100 x 450 x 500mm, 3 pallettes (ca 50 sacs de 25 kg) de plâtre et colle, parmi lq. BPB et PROMONTINE, ca 10 sacs mortier isolant styrobet



302

- tegelrestanten in div. maten en kleuren w.o. R.A.K. CERAMICS, GOMEZ, EIFFELGRES, COLORKER, MONOVIP, CERAMICHE SISA, e.a. liggende in 12 lopende meter gevelstelling liggende in ca 30 paletten (lot nr. 303), afgifte volgens aanwijzing
- restes de carrelage dans diff dimensions et couleurs, parmi lq RAK, CERAMICS, GOMEZ, EIFFELGRES, COLORKER, MONOVIP, CERAMICHE SISA, etc poser sur étagère de 12 m dans ca 30 pallettes (lot n° 303) . remise selon indication



303

- 12 lopende meter gevelstelling bestaande uit 24 stellingpalen L=2m., ca.36 koppelstukken 1,2m., ca. 36 leggers L=2,35m.
- 12 mètres d'échaffaudages, contenant 24 pieux pour echaffaudage, L:2m, ca 36 manchons, 1,2m, ca 36 plaches L:2,35m




304

- heftruck DAEWOO D25S, serienummer: 16-01539, v.v. dubbele doorkijkmast, max. H.= 4m., 5658 werkuren, bj. 1996, hefvermogen 2500kg, sideshift, dubbele cushion wielen, vorklengte: 115cm, brugbreedte: 140cm, dubbele voorverlichting, veiligheidskooi, 4-cilinder diesel motor DB33, 60 PK
- chariot élévateur DAEWOO D25S, n° de série: 16-01539, muni de mât double, H max:4m, 5658 heures, ac 1996, puissance de levage 2500kg, sideshift, double pneu pneumatique, longueur de la fourche 115 cm, largeur du porte charge: 140cm, éclairage avant double , cage de sécurité, moteur DB33 diesel 4-cylindre, 60pk




305

- 1 partij bouwijzer, bestaande uit bewapeningsnetten in div. afm. w.o. 15, 18 en 25cm en bindijzer en verbindingsnetten, w.o. BEKAERT, liggende in stalen rek v.v. 28 leggers (14 langs beide zijden), H.= 4,5m, L.= 5m., kleur: geel, incl. bijhorende staalrestanten
- 1 lot de fer pour construction, muni de filet d'armature dans diff dimensions, parmi lq. 15, 18, 25cm et filets pour liaison, armures en fer, parmi lq. BEKAERT, posé sur étagères en acier muni de 28 tablettes (14 par côté), H: 4,5m, L:5m, couleur: jaune, incl restants d'acier



306

- ca. 40 massief houten deuren liggende in 4 stalen stapelbakken
- ca 40 portes en bois massif posé dans 4 bacs empilable en acier



307

- 7 rollen TRIDEX afdichtingsrubber, L.= 20m, B.= 140cm
- 7 rouleaux TRIDEX caoutchou, L:20m, largueur: 140cm



308

- 1 stalen stapelbak inh. ca. 10 kokers PLAKABETON, L.= 2,5m, 1 plastieken dakkoepel met barst, 1 stapelbak inh. div stalen en rubberen onderdelen, 1 werflavabo op frame, ca. 10 electrische kabelrestanten w.o. diam.= 5cm en L.= ca. 10m. liggende op 10 paletten, 1 ijzeren kruiwagen
- 1 bac empilable en acier impliquant 10 fourreaux PLAKABETON, L:2,5m, 1 coupole pour toit en plastic avec fissure, 1 bac empilable contenant diff pièces en acier et en caoutchouc, 1 lavabo mobil pour chantier, ca 10 restes de câble électrique, parmi lq. diam de 5cm et L: ca 10mposé sur 10 pallettes, 1 brouettes en fer



309

- betonmolen ATIKA, 220V
- bétonnière ATIKA, 220V



310

- betonmolen ATIKA EXPERT 185, 220V
- bétonnière ATIKA EXPERT 185, 220V



311

- compressor KAESER M38, serienr. 1001, bedrijfsoverdruk 7Bar, ketelinhoud: 19liter bj. 2004, werkuren: 3741
- compresseur KAESER M38, n° de série 1001, pression 7Bar, contenu 19litres, année 2004, 3741 heures



312

- compressor KAESER M38, serienr. 1002, bedrijfsoverdruk 7Bar, ketelinhoud 19liter, bj. 2004 gemonteerd als aanghangwagen, werkuren 8223
- compresseur KAESER M38, n° de série 1002, pression 7Bar, contenu 19litres, année 2004, 8223 heures, monté comme remorque



313

- verrijdbare omvormer, 380V
- conduite de dérivation mobile, 380V



314

- 1 lot bestaande uit ca. 800 alu. bekistingsstaboxen in div. afm. w.o. 8,10,12 cm, L.= 125 en 245cm, pvc. hoekprofielen L.= 2,5m, ca. 300 houten latten 2,3m, ca. 200 ijzer bewapeningsbruggen 200 x 30cm, liggende in 5 stalen stapelbakken en 8 paletten
- 1 lot impliquant. ca. 800 boxes de coffrage en alu dans div. mesures parmi lql. 8, 10, 12 cm, L.125 et 245cm, profiles de coin en pvc L.2,5m, ca. 300 lattes en bois 2,3m, ca. 200 ponts d'armature en fer 200 x 30cm, se trouvant dans 5 bacs métalliques empillables et 8 palettes



315

- 13 schuifdeuren SCRIGNO GOLD16NO, wo. 2000 x 90/100cm,
- 13 portes coulissantes SCRIGNO GOLD16NO, parmi lql. 2000 x 90/100cm



316
- 19 rollen afdekkarton PROGOLD, 1 restrol karton B.= 140cm
- 19 rouleaux de carton couvrant PROGOLD, 1 reste de rouleau B.140cm



317
- 10 (9 grijze, 1 zwarte) rollen PE-bouwfolie, 6 x 50m, 2 rollen onderdakfilm ROOFTEC 1,5 x 50m, liggende op 1 palet
- 1O rouleaux de film PE, 6 x 50m, parmi lql. 9 gris, 1 noir, 2 rouleaux film ROOFTEC 1,5 x 50m, se trouvant sur 1 palette



318
- 18 rollen roofing, w.o. DERBIGUM SP-FR 8m²/rol, 5 rollen OLIGUM 4ADMEC 7,5m²/ro
- 18 rouleaux de roofing, parmi lql. DERBIGUM SP-FR 8m²/rouleau, 5 rouleaux OLIGUM 4ADMEC 7,5m²/roul.



319
- ca. 500 lopende meter (12 houten haspels), kraankabel in div. diam.
- ca. 500 mètres (12 bobines en bois) de câble de grue dans div. diam.



320
- ca. 40 zakken therm. en acoustische isolatie, ca. 700 isolatieplaten 100 x 200cm, w.o. UNIDEK en ISIMO, diktes 2, 3 en 5cm, 250 NUT&FEDER platen 50 x 100cm, dikte 5cm, ca. 50 DOW WALLMADE panelen 60 x 250cm, dikte 6cm, afgifte volgens aanwijzing
- ca. 40 sacs d'isolation accoustique et thermique, ca. 700 plaque d'isolation 100 x 200cm, parmi lql. UNIDEK et ISIMO, épaisseur 2, 3 et 5cm, 250 plaques NUT & FEDER 50 x 100cm, épaisseur 5cm, ca. 50 panneaux DOW WALLMADE 60 x 250cm, épaisseur 6cm, remise selon indication



321
- ca. 45 tegels gepolijste blauwe hardsteen, 60 x 60 x 1,5cmca. 138 tegels grijze natuursteen 40 x 40 x 1,5cm
- ca. 45 carreaux de pierre bleue polie 60 x 60 x 1,5cmca. 138 carreaux de pierres naturelles grises 40 x 40 x 1,5cm



322
- 2 vaten 200L CAT DEO 14W40 motorolie
- 2 fûts 200L d'huile de moteur CAT DEO 14W40



323
- ca. 1200 WAVIN PVC-koppelstukken in div. afm. en vorm, wo. diam. 60, 125, 200 en 420mm, ca. 200 PVC-buizen in div. lengtes, ca. 500 RSR-buizen, L.= 200cm, 1500 diverse PVC-hoekprofielen, ca. 500 gegalv. sluitingsringen en rubberen dichtingsringen, ca. 300 GEBERIT sanitaire aansluitstukken en enige div., afgifte volgens aanwijzing
- ca. 1200 manchons en PVC dans div. mesures et formes, parmi lql. diam. 60, 125, 200 et 420mm, ca. 200 tuyaux en PVC dans div. longueurs, ca. 500 anneaux de fermeture en galvanisé et anneaux d'étanchéité, ca 300 pièces de raccord pour sanitaire GEBERIT e.a., remise selon indication

324
- inh. van ruimte: ca. 10 lange hijskettingen w.o. 2 en 4-sprong, 2 plaatklemmen, ca. 15 BIGBAGS, 20 reinigingsprodukten MULTITASK en div. restanten bouwmaterialen
- contenu d'un espace: ca. 10 longues chaines de levage, 2 serres plaques, ca. 15 BIGBAGS, 20 produits de nettoyage MULTITASK et div. restes de matériel de construction

325
- 1 manuele tegelgrijper LOCKIT, max. 250 kg
- 1 grippe carreaux manuel LOCKIT, max. 250kg

326
- 1 laspost WELDAMATIC IC300, 220 - 500V, bj. 1995, v.v. 1 gasfles Ar/CO² met koppelstuk, zonder zwenkarm
- 1 poste à souder WELDAMATIC IC300, 220-500V, année 1995, muni de 1 bonbonne à gaz Ar/CO² avec manchons, sans bras

327
- ca. 100m. electr. bekabeling w.o. diam. 40 en 60 mm, liggende op ca. 10 paletten
- ca. 100m de câble électrique parmi lql. diam. 40 et 60mm, se trouvant sur ca. 10 palettes, remise selon indication

328
- 16 metalen deurkassementen, wo. 100 x 205 cm, B.= 20cm
- 16 encadrements métalliques de porte, parmi lql. 100 x 205cm, B.20cm

329
- 1 alu-trapladder v.v. 8 sporten, H.= 2,5m
- 1 échelle en alu muni de 8 échelons, H. 2,5m

330
- 1 alu-trapladder v.v. 8 sporten, H.= 2,5m
- 1 échelle en alu muni de 8 échelons, H. 2,5m

331
- 1 alu-trapladder v.v. 4 sporten, H.= 1,5m
- 1 échelle en alu muni de 4 échelons, H. 1,5m

332
- 1 alu-trapladder v.v. 4 sporten, H.= 1,5m
- 1 échelle en alu muni de 4 échelons, H. 1,5m

333
- 1 alu-trapladder v.v. 7 sporten, H.= 2,25m
- 1 échelle en alu muni de 7 échelons, H. 2,25m

334
- 1 alu-trapladder v.v. 7 sporten, H.= 2,25m
- 1 échelle en alu muni de 7 échelons, H. 2,25m

335
- 1 alu-trapladder v.v. 7 sporten, H.= 2,25m
- 1 échelle en alu muni de 7 échelons, H. 2,25m

336
- 1 alu-trapladder v.v. 7 sporten, H.= 2,25m
- 1 échelle en alu muni de 7 échelons, H. 2,25m

337
- 1 alu-trapladder v.v. 7 sporten, H.= 2,25m
- 1 échelle en alu muni de 7 échelons, H. 2,25m


338
- 1 alu-trapladder v.v. 7 sporten, H.= 2,25m
- 1 échelle en alu muni de 7 échelons, H. 2,25m

339
- 1 alu-trapladder v.v. 6 sporten, H.= 2m
- 1 échelle en alu muni de 6 échelons, H. 2m

340
- 1 alu-trapladder v.v. 6 sporten, H.= 2m
- 1 échelle en alu muni de 6 échelons, H. 2m

341
- 1 alu-trapladder v.v. 6 sporten, H.= 2m
- 1 échelle en alu muni de 6 échelons, H. 2m

	342	▪ 1 alu-trapladder v.v. 5 sporten, H.= 1,7m ▪ 1 échelle en alu muni de 5 échelons, H. 1,7m
	343	▪ 1 alu-trapladder v.v. 5 sporten, H.= 1,7m ▪ 1 échelle en alu muni de 5 échelons, H. 1,7m
	344	▪ 1 alu-trapladder v.v. 5 sporten, H.= 1,7m ▪ 1 échelle en alu muni de 5 échelons, H. 1,7m
	345	▪ 1 alu-trapladder v.v. 5 sporten, H.= 1,7m ▪ 1 échelle en alu muni de 5 échelons, H. 1,7m
	346	▪ 1 alu-trapladder v.v. 5 sporten, H.= 1,7m ▪ 1 échelle en alu muni de 5 échelons, H. 1,7m
	347	▪ 1 alu-trapladder v.v. 5 sporten, H.= 1,7m ▪ 1 échelle en alu muni de 5 échelons, H. 1,7m
	348	▪ 1 alu-trapladder v.v. 4 sporten, H.= 1,5m ▪ 1 échelle en alu muni de 4 échelons, H. 1,5m
	349	▪ ca. 13 alu-metsersprofielen, in div. afm. w.o. 7 x 7cm, L.= 260cm, 3 egaliseerprofielen ▪ ca. 13 profils de maçonnerie en alu, dans div. mesures parmi lql 7 x 7cm, L. 260cm, 3 profils d'égalisation
	350	▪ ca 30 stalen en houten schragen in div. afmetingen ▪ ca 30 étagères métalliques et en bois dans diff dimensions



351
- ca 35 div. pvc buizen w.o. lengte= 2000mm, diameter= 80mm voor luchttoevoer, compl met ca 20 koppelstukken
- ca 35 diff tuyaux en PVC, parmi lq longueur: 2000mm, diam: 80mm, pour arrivée d'air, avec ca 20 raccords

352
- partij div. stalen stelling onderdelen w.o. klemmen, pikketten, stalen leuninghouders, e.a.; liggende in 39 houten schabben, afgifte volgens aanwijzing.
- lot avec éléments pour étagères en acier, parmi lq des étaux, piquets, rampes en acier, posé sur 39 tablettes en bois. remise selon indication

353
- ca 20 pakken isolatie materiaal w.o. ISOVER, PORDRAN, a.v.v.
- ca 20 paquets de matériel d'isolation, parmi lq. ISOVER, PORDRAN. Remise selon indication

354
- partij div. DOKA onderdelen w.o. DOKA klemmen, snelspanners, compensatiespanners, stellingshaken, leuningen, e.a. liggende in 17 stalen en houten palletcontainers, a.v.v.
- lot avec diff élément de DOKA, parmi lq étaux DOKA,tendeur rapide, crochets pour échaffaudage , accoudoirs etc posé dans conteneurs à pallette en bois. Remise selon indication


355
- partij houtrestanten, schildersdeuren, isolatiemateriaal, pvc-profielen, e.a., a.v.v.
- lot avec restant de bois, portes d'intérieur, matériel d'isolation, cornières en PVC etc. Remise selon indication

356
- 74 vezelplaten UNILIN, afm in mm: 180x5110x2070
- 74 panneaux en fibres UNILIN, dim en mm: 180 x 5110 x 2070

357
- gegalvaniseerde betonstortkubel met ALT type 20, cap. 1000l, compl. met inhoud bestaande uit houtrestanten
- bacs galvanisé pour verser le béton avec ALT type 20, cap 1000l, contenant des restes de bois

358
- 1 tafelcirkelzaag machine CIMA, model C95 3M, aansl. 380V, compl. met schaafmachine. SCM.
- 1 scie circulaire CIMA, modèl C95 3M, branchement 380V complèt avec raboteuse SCM

359
- 1 tafelcirkelzaagmachine ROCKWELL, serienr 122-3996, zaagdiameter: 240
- scie circulaire ROCKWELL, n° de série 122-3996, diam de lame de scie: 240



360
- 1 afkortzaag DEWALT 2800MPM, gemonteerd op werkblad, 220V zaagdiameter: 300mm
- tronçonneuse DEWALT 2800 MPM, monté sur tablette de travail, 220V, diam de la lame de scie: 300mm

361
- 1 tafelzaagmachine NN, zaagdiameter 180mm
- scie circulaire NN, diam de la lame de scie: 180mm

362
- 1 lintzaagmachine NN
- scie à ruban NN

363
- inh. houtmagazijn, w.o. 2 stalen werkkasten met inh. 890x1820x560, 1 locker 1500x1630x410, 1 ijskast BAUKNECHT, 1 ijskast DANUSSI, 1 houten werkbank en div.
- contenu du magasins: 2 armoires de chantier en acier 890 x 1820 x 560 mm, 1 armoire vestiaire1500 x 1630 x 410mm, 1 réfrigérateur BAUKNECHT, 1 réfrigérateur DANUSSI, 1 établi en bois et diff

364
- 20 meubelplaten afm: 180x5110x2070 + div. houtrestanten, a.v.a.
- 20 planches pour meubles, dim 180 x 5110 x 2070 + diff restes de bois. remise selon indication

365
- ca 80 betonplex platen verschilende afm w.o. 2500x1250x180
- ca 80 plaques de bétonplex dans diff dimensions parmi lq. 2500 x 1250 x 180mm

366
- 10 watervaste vezelplaten 125x2500x180, ca 50 MDF platen 1250x2500x4, a.v.a.
- 10 panneaux en fibres inattaquable à l'eau 125 x 2500 x 180, ca 50 plaques MDF 1250 x 2500 x 4 mm. Remise selon indication

367
- 17 DOKA panelen 2700x600, a.v.a.
- 17 panneaux DOKA 2700 x 600. Remise selon indication

368
- 15 DOKA panelen 2700x400, a.v.a.
- 15 panneaux DOKA 2700 x 400. Remise selon indication

369

- 17 DOKA panelen 2700x750, a.v.a.
- 17 panneaux DOKA 2700 x 750. Remise selon indication

370

- 6 DOKA panelen 2700x900, a.v.a.
- 6 panneaux DOKA 2700 x 900. Remise selon indication

371

- 36 DOKA panelen 2700x1350, a.v.a.
- 36 panneaux DOKA 2700 x 1350. Remise selon indication

372

- 7 DOKA panelen 2700x750, a.v.a.
- 7 panneaux DOKA 2700 x 750. Remise selon indication

373

- 11 DOKA panelen 2700x1350, a.v.a.
- 11 panneaux DOKA 2700 x 1350. Remise selon indication

374

- 4 DOKA panelen 2700x450, 4 DOKA binnenhoekprofielen lengte 2700mm, 2 DOKA binnenhoekprofielen lengte 1350mm a.v.a.
- 4 panneaux DOKA 2700 x 450, 4 DOKA cornières inférieure , L 2700mm, 2 cornières inférieure DOKA, L:1350mm. Remise selon indication

375

- 4 DOKA binnenhoekprofielen lengte 2700mm, 4 DOKA hoekscharnierprofielen lengte 2700mm
- 4 cornières inférieure DOKA, L:2700mm, 4 cornières de charnière DOKA L: 2700mm

376

- 3 DOKA binnenhoekprofielen lengte 2700mm, 2 DOKA binnenhoekprofielen 1350mm, 2 DOKA hoekscharnierprofielen 2700mm, liggende op 1 ijzeren stapelbak, a.v.a.
- 3 cornières inférieure DOKA L:2700mm, 2 cornières inférieure DOKA L:1350 mm, 2 cornières de charnière DOKA L:2700mm, sur bac empilable en fer. Remise selon indication



377

- 9 DOKA panelen 2700x900, 2 DOKA panelen 2700x450, 1 DOKA hoekscharnierprofiel, 7 DOKA hoekprofielen 2700mm, 3 DOKA hoekprofielen 1350mm w.o. 3 scharnierende, liggende op 1 ijzeren stapelbak
- 9 panneaux DOKA 2700 x 900, 2 panneaux DOKA 2700 x 450 mm, 1 cornière de charnière DOKA , 7 cornières DOKA 2700mm, 3 cornières DOKA 1350mm parmi lq. 3 cornières de charière, posé sur bac empilable en fer

378
- 10 DOKA panelen 1350x600, 4 DOKA panelen 1350x1350, 2 DOKA panelen 900x900, 2 DOKA panelen 900x750, a.v.a.
- 10 panneaux DOKA 1350 x 600, 4 panneaux DOKA 1350 x 1350, 2 panneaux DOKA 900 x 900, 2 panneaux DOKA 900 x 750. Remise selon indication

379
- 9 DOKA panelen 2700x600, 2 DOKA panelen 2700x300, 2 DOKA binnenhoekprofielen 1350 wo 1 scharnierende, a.v.a.
- 9 panneaux DOKA 2700 x 600, 2 panneaux DOKA 2700 x 300, 2 cornières inférieure 1350mm, parmi lq. 1 cornière de charnière. Remise selon indication

380
- 12 DOKA panelen 2700x750, 2 DOKA panelen 900x750, 2 DOKA panelen 1350x600, a.v.a.
- 12 panneaux DOKA 2700 x 750, 2 panneaux DOKA 900 x 750, 2 panneaux DOKA 1350 x 600. Remise selon indication

381
- 38 DOKA panelen 2700x1350, 4 DOKA panelen 2700x300, 2 DOKA panelen 2700x450, 7 DOKA binnenhoekprofielen 2700mm, 1 DOKA binnenhoekprofiel 1350mm, a.v.a.
- 38 panneaux DOKA 2700 x 1350, 4 panneaux DOKA 2700 x 300, 2 panneaux DOKA 2700 x 450, 7 cornières inférieure DOKA 2700mm, 1 cornière inférieure 1350mm. Remise selon indication

382
- 8 DOKA binnenhoekprofielen 2700mm, a.v.a.
- 8 cornières inférieure DOKA 2700mm. Remise selon indication

383
- 11 DOKA panelen 2700x900, a.v.a.
- 11 panneaux DOKA 2700 x 900. Remise selon indication

384
- 10 DOKA panelen 2700x450, a.v.a.
- 10 panneaux DOKA 2700 x 450. Remise selon indication

385
- 2 DOKA panelen 2700x600, 3 DOKA panelen 2700x450, 8 DOKA hoekscharnierprofielen 2700mm a.v.a.
- 2 panneaux DOKA 2700 x 600, 3 panneaux DOKA 2700 x 450, 8 cornières de charnière 2700mm. Remise selon indication

386
- 12 DOKA panelen 2700x750, 11 DOKA panelen 2700x900, a.v.a.
- 12 panneaux DOKA 2700 x 750, 11 panneaux DOKA 2700 x 900. Remise selon indication

387
- partij ijzerrestanten wo u-profielen, e.a., a.v.a.
- lot avec restant de fer parmi lq. profil en forme de U etc . Remise selon indication

388
- 2-delige uitschuifbare alu-ladder, v.v. 2x18 sporten
- 1 échelle escamotable en 2 parties en alu, munie de 2 x 18 échelons

389
- 3 alu-ladders, v.v. 16 sporten , 2 alu-ladders, v.v. 7 sporten
- 3 échelles en alu munies de 16 échelons, 2 échelles en alu munies de 7 échelons

390
- 6 alu-ladders, w.o. v.v. 18 sporten
- 6 échelles en alu munies de 18 échelons

391
- 2-delige uitschuifbare alu-ladder PETRY, v.v. 20 sporten
- 2 échelles escamotables en 2 parties en alu PETRY, munies de 20 échelons

392
- 3 alu-ladders, w.o. v.v. 18 sporten
- 3 échelles en alu munies de 18 échelons

393
- 2-delige uitschuifbare alu-ladder PETRY, v.v. 18 sporten
- 2 échelles escamotables en 2 parties en alu PETRY, munies de 18 échelons

394
- 7 alu-ladders, w.o. v.v. 13 sporten
- 7 échelles en alu munies de 13 échelons

395
- 3-delige uitschuifbare alu-ladder, v.v. 12 sporten
- échelle escamotable en 3 parties en alu PETRY, munie de 12 échelons

396
- inhoud van vlonder: wandtegeltjes VILLEROY & BOCH, 1 lavabo, 1 gedemonteerde tekentafel LEONAR, div. profielen, houten krukjes, clubzeteltjes, houten tafel, div. rollen isolatiemateriaal
- contenu de plate-forme, carrelage mural VILLEROY & BOCH, 1 lavabo, 1 table à dessin démontée LEONAR, div. profilss, tabourets en bois, fauteuils club, table en bois, div. rouleaux de matériel d'isolation

397
- ca. 64 houten DOKA-leggers, L.= 4900mm
- ca. 64 planches en bois DOKA, L.4900mm

398
- ca. 50 houten DOKA-leggers, L.= 4900mm
- ca. 50 planches en bois DOKA, L.4900mm

399
- ca. 60 houten DOKA-leggers, L.= 4900mm
- ca. 60 planches en bois DOKA, L.4900mm


400
- ca. 100 houten DOKA-leggers in div. afm. w.o. L.= 2300mm
- ca. 100 planches en bois DOKA dans div. mesures, parmi lql L.2300mm

401
- ca. 30 houten juffers, w.o. L.= 6m., 10 houten DOKA-leggers, L. 4900mm, ca. 25 planken, L.= 6m.
- ca. 30 lattes de bois parmi lql L. 6m, 10 planches en bois DOKA L.4900mm, ca. 25 planches L. 6m

402
- ca. 40 houten DOKA-leggers, w.o. L.= 2300 mm, 2440mm, 2900mm
- ca. 40 planches en bois DOKA dans div. mesures, parmi lql L.2300mm, 2440mm, 2900mm

403
- ca. 55 houten DOKA-leggers, w.o. L.= 3250mm
- ca. 55 planches en bois DOKA dans div. mesures, parmi lql L.3250mm

404
- ca. 175 houten DOKA-leggers, w.o. L.= 2500, 2900mm
- ca. 175 planches en bois DOKA dans div. mesures, parmi lql L.2500mm, 2900mm



405
- ca. 200 houten DOKA-leggers, w.o. L.= 2450, 2900mm
- ca. 200 planches en bois DOKA dans div. mesures, parmi lql L.2450mm, 2900mm

406
- ca. 150 houten DOKA-leggers, w.o. L.= 1450, 2440, 3000mm
- ca. 150 planches en bois DOKA dans div. mesures, parmi lql L.1450, 2440, 3000mm

407
- ca. 200 houten DOKA-leggers, w.o. L.= 1900, 2400, 3250mm
- ca. 200 planches en bois DOKA dans div. mesures, parmi lql L.1900, 2400, 3250mm

408
- ca. 120 houten DOKA-leggers, w.o. L.= 1550, 1900, 3250mm
- ca. 120 planches en bois DOKA dans div. mesures, parmi lql L.1550, 1900, 3250mm

409
- ca. 320 juffers, in div. afm. w.o. L.= 125, 150, 180 en 340 cm
- ca. 320 lattes dans viv. mesures, parmi lql L. 125, 150, 180 et 340cm

Buitenterrein / Terrain extérieur

410
- ca. 420 isolatieplaten in houtvezel, w.o. afm. 2000 x 500 x 50, 1200 en 2000 x 600 x 250, liggende op 9 paletten, afgifte volgens aanwijzing
- env. 420 plaques d'isolation, parmi lq. mesures 2000 x 500 x 50, 1200 et 2000 x 600 x 250, sur 9 palettes, remise selon indication

411
- ca. 180 snelbouwstenen ISOLAVA, afm. w.o. 500 x 500 x 100, liggende op 5 paletten, afgifte volgens aanwijzing
- env. 180 blocs treillis ISOLAVA, parmi lq. mesures 500 x 500 x 100, sur 5 palettes, remise selon indication

412
- ca. 400 houten draagbalken in div. lengtes w.o. 160 op 60x 1200, 1300, afgifte volgens aanwijzing
- env. 400 étançons en bois en longueurs diff. parmi lq. 160 sur 60 x 1200, 1300, remise selon indication

413
- ca. 100 restanten betonplexplaten in div. afm. w.o. 2400 x 1200, ca. 80 houten draagbalken in div. afm., liggende op 4 stalen stapelbakken
- env. 180 restants de plaques 'betonplex' en mes. diff. parmi lq. 2400x1200, env. 80 étançons en bois en mes. diff., sur 4 bacs en acier, remise selon indication



414

- ca. 120 vezelplaten 2500 x 300 x 16cm , ca. 200 vezelplaten 2500 x 300 x 18, afgifte volgens aanwijzing
- env. 120 panneaux en fibre 2500x300x16, env. 200 panneaux en fibre 2500x3000x18, remise selon indication



415

- ca. 150 vezelplaten, 250 x 125 x 0,8cm liggende in 2 gesloten bakken
- env. 150 panneaux à fibre, 2500x1250x8, dans 2 bacs en bois



416

- ca. 200 houten draagbalken, in div. afm. w.o. 6000 x 145 x 60 , ca. 20 houten balken in div. afm. w.o. 2400 x 70 x 80, ca. 120 houten balken afm. 6000 x 100 x 22, afgifte volgens aanwijzing
- ca. 200 étançons en bois, en diff. mes. parmi lq. 6000 x 145 x 60 , ca. 20 planches en bois en diff. mes. parmi lq. 2400 x 70 x 80cm, ca. 120 planches en bois parmi lq. . 6000 x 100 x 22, remise selon indication



417

- ca. 50 zakken van 25kg SEIFERT edelpleister, kleur 934, liggende op 1 pallet
- env. 25 sacs cont. plâtre SEIFERT, 25 kg, couleur 934, sur 1 palette



418

- 1 stroomgroep MASSEY FERGUSON , 100KVA, serie nr.: D2916B/001, werkuren: 10745
- alternateur MASEY FERGUSON, 100 KVA, no série: D2916B/001, heures: 10745

Magazijn / **Magasin**



419

- 1 tafelcirkelzaag ELEKTRA BECKUM BKS400, v.v. noodstop, 380V, max. 400mm diameter, afm. werkblad: 1000 x 660
- scie circulaire ELEKTRA BECKUM BKS400, muni de arrêt de sécurité, 380V, diam. max. 400mm, table de travail 1000x660




420

- verrijdbare stroomgenerator NN, 380V, v.v. 4 stopcontacten 220V
- alternateur mobile NN, 380V, muni de 4 prises 220V



Buitenterrein / **Terrain extérieur**



421

- ca. 6 m³ ijzer, w.o. bouwstations, steigers en onderdelen, 1 stalen onderstel inh. div. ijzerrestanten, 6 stalen H-profielen, L=4300, afgifte volgens aanwijzing
- env. 6m3 d'acier, parmi lq. étançons, échaffaudages et pièces, 1 bac en acier cont. restants, 6 profiles H, L= 4300, remise selon indication



422

- 9 DOKA panelen afm. 2700 x 750mm, 7 DOKA panelen afm. 2700 x 600cm, 7 DOKA panelen afm.2700 x 900mm, 13 DOKA panelen afm. 2700 x 300mm, 20 DOKA panelen afm. 2700 x 1350mm, 10 DOKA-binnenhoekprofielen afm. 2700cm, afgifte volgens aanwijzing
- 9 panneaux DOKA mes. 2700 x 750mm, 7 panneaux DOKA mes. 2700 x 600mm, 7 panneaux DOKA mes.2700 x 900mm, 13 panneaux DOKA mes. 2700 x 300mm, 20 panneaux DOKA mes. 2700 x 1350mm, 10 profiles de coin inférieure mes. 2700cm, remise selon indication



423

- ca. 30 DOKA-poten liggende in 1 stalen stapelbak
- env. 30 pieds DOKA dans 1 bac en acier



424

- 2 enkelwandige mazouttanken, cap. 1200 L.
- 2 citernes de mazout mono paroie, cap. 1200L



425

- enkelwandige mazouttank TITANEKO TRUCKMASTER, cap. 1000 L.,op stalen voet gemonteerd
- citerne de mazout mono paroie TITANEKO TRUCKMASTER, cap. 1000L, montée sur pied en acier



426

- 2 mazouttanken, cap. ca. 2500 L. incl. 2 jerrycans
- 2 citernes de mazout, cap. 2500L, 2 jerrycan inclus



427

- petroleumtank, cap. 200L.,kleur: rood
- citerne de pétrole, cap. 200L, couleur rouge



428

- ca 100 bezettingsprofielen, w.o. L.= 3000
- env. 100 profiles de finition, parmi lq. L=3000



429

- watertank, cap. ca. 250L
- citerne d'eau, cap. env. 250L



430

- 1 lot arduinen steenblokken, in div. afmetingen, afgifte volgens aanwijzing
- 1 lot blocs d'ardun, en mes. diff., remise selon indication



431
- VOLVO 940, km-teller: onbekend (volledig verlies) zonder sleutels en papieren, kleur wit
- VOLVO 940, km. inconnu, (perte totale), sans clés ni documents de bord, couleur blanc

432
- FORD FOCUS, km-teller: onbekend, (volledig verlies) met 1 sleutel en zonder papieren, kleur wit
- FORD FOCUS, km: inconnu (perte totale), 1 clé, sans documents, couleur blanc

433
- FORD MONDEO BREAK, met 1 sleutel en zonder papieren, kleur wit, volledig verlies
- FORD MONDEO BREAK, km. inconnu, 1 clé, sans documents de bord

434
- inh. van garagebox, w.o. 1 pallet hoekprofielen voor bezetting en gyproc, 1 trapladder v.v. 4 sporten, 3 werflichten, airco-toestel DAIKIN, houten schragen e.a.
- contenu du garage, parmi lq. 1 pallette cont. cornières, 1 échelle en alu muni de 4 marches, 3 lampes de chantier, airco DAIKIN, e.a., remise selon indication

435
- ca. 45 bigbags inh. kasseien e.a.
- env. 45 bigbags cont. pavés e.a.

436
- ca. 35 betonnen wegversperringsblokken w.o. afm. 1500 x 2000
- env 35 bloc de barricade en béton parmi lq? mes. 1500x2000

437
- gedemonteerde carwash OTTO CHRIST Gmbh & CO. type: 71035, mach. nr. 1575/067, bj. 1991, afgifte volgens aanwijzing
- carwash démontée OTTO CHRIST GMBH & CO, type: 71035, no. machine: 1575/067, ann. 1991, remise selon indication

438
- 1 partij ijzer, w.o. garagepoorten, steunbalken, stapelbare bakken, 1 glasbok, ca. 21 gebruikte ramen, 4 glazen platen e.a., afgifte volgens aanwijzing
- lot d'acier parmi lq. garages, poutrelles, bacs en aceir, env. 21 encadrements de fenêtres, e.a., remise selon indication


439
- ca. 60 europaletten
- env. 60 palettes EURO



440
- ca. 100 paletten, w.o. VOR, COECK 08, EXZWVOR
- env. 100 palettes, parmi lq. VOR, COECK 08, EXZWVOR



441
- rupsgraafkraan 0-K RH CITY, type: 99057, Diesel, bj. 1993, com nr.: 2053057, kleur: rood, werkuren: 7161, lengte arm: 6m., 60cm graafbak, 1,75cm graafbak, 1 tandengraafbak
- excavatrice 0-K RH CITY, typr: 99057, diesel, année: 1993, com Nr: 2053057, couleur rouge, heures: 7161, longueur bras: 6m, 60 cm pelle, 1,75 pelle, 1 pelle à dents



442
- palletgrijper, WLL, 2T
- benne à palette, WLL, 2T

Ter plaatse / Sur place: BE-2610 WILRIJK, KERNENERGIESTRAAT 57


Buitenterrein / Terrain extérieur



443
- rupsgraafkraan CATERPILLAR 312 CL, 2007, 1000 werkuren, serienr.: BWA01365, fabr.nr.: 0312CCBWH0135, max. hefvermogen: 5590 kg bij draagwijdte 3m, max hefvermogen 1560 kg bij draagwijdte 7m, dieselaandrijving, compl. met 4 graafbakken wo. hydraulisch
- excavatrice CATERPILLAR 312 CL, 2007, 1000 heures, no série: BWA01365, no fabr.: 0312CCBWH0135, puissance de levage: 5590 kg distance de portée 3m, puissance de levage 1560kg distance de portée 7m, compl. avec 4 pelles parmi lq. hydraulique

Ter plaatse / Sur place: BE-9880 AALTER, OOSTMOLENSTRAAT 14


Buitenterrein / Terrain extérieur



444
- compressor INGERSOLL RAND, type: R1090F741, serie nr.: SCZ741FXX3Y419266, bj. 2004, gemonteerd op aanhangwagen, 7 bar, max 8,6 bar, v.v. luchtdarm, werkuren: 4967
- compresseur INGERSOLL RAND, type: R1090F741, serie n°: SCZ741FXX3Y419266, année de constr. 2004, montée sur remorque, 7 bar, max 8,6 bar, muni de tuyau d'air, heures de travaille: 4967



445
- ijzeren werfcontainer, 300 x 220 x 220cm, v.v. licht/electr. aansluiting, voordeur licht beschadigd, inh. 5 werflampen, 3 electr. kabels 380V, 1 pneumatische aansluitkabel, e.a.
- conteneur de chantier, 300 x 220 x 220cm, muni de joint de lumière/d'électricité, porte légèrement endommagé, cont. 5 lampes de chantier, câblage électr. 380V, 1 câble de raccordement pneumatique, e.d.



446
- 1 verroeste stalen container, 245 x 260 x 300cm, v.v. licht/electr. aansluiting, inh. 1 verrijdbare compressor NN, electr. kabels, hijskettingen, 1 werflicht, e.a.
- 1 conteneur en acier, corrodé, 245 x 260 x 300cm, muni de joint de lumière/d'électricité, cont. 1 compresseur NN, mobile, câblage électr., élingues en chaîne, 1 lampe de chantier, e.d.



447

- 1 betonstortkubel, cap. 1500 liter, v.v. onderlinkse lossing, kleur oranje, compl. met plateau
- un bac pour verser de béton, cap. 1500L, muni de déchargement, couleur: orange, compl. avec plateau



448

- 9 DOKA-binnenhoekprofielen, L.= 2700mm
- 9 DOKA-cornières d'inférieure, L.= 2700mm



449

- 3 paletten inh. betonstraatstenen COBOGARDEN, kleur: zwart, 220 x 110 x 70mm, 420 stuks/palet, 1 palet inh. snelbouwstenen
- 3 palettes cont. briques de pavage COBOGARDEN, couleur: noir, 220 x 110 x 70mm, 420 pièces/palette, 1 palette cont. briques rapides



450

- partij DOKA-panelen, w.o. 10 panelen, 2700 x 900mm, 20 panelen, 2700 x 450mm, 11 panelen, 2700 x 750mm, 2 panelen, 2700 x 300mm, 5 panelen, 1350 x 900mm, 5 panelen, 1350 x 450mm, 2 panelen, 1350 x 300mm, 2 panelen, 1350 x 600mm, 4 panelen, 1350 x 750, 2 panelen, 900 x 900mm, 4 panelen, 900 x 300mm, 4 panelen, 900 x 450mm, 4 panelen, 900 x 600mm, 5 binnenhoekprofielen, L= 1350mm, afgifte volgens aanwijzing
- div. panneaux DOKA, parmi l.q.: 10 panneaux 2700 x 900mm, 20 panneaux 2700 x 450mm, 11 panneaux 2700 x 750mm, 2 panneaux 2700 x 300mm, 5 panneaux 1350 x 900mm, 5 panneaux 1350 x 450mm, 2 panneaux 1350 x 300mm, 2 panneaux 1350 x 600mm, 4 panneaux 1350 x 750mm, 2 panneaux 900 x 900mm, 4 panneaux 900 x 300, 4 panneaux 900 x 450mm, 4 panneaux 900 x 600mm, 5 cornières d'inférieure L.=1350mm, remise selon indication



451

- 12 BUTA-gasflessen 5,4kg, 3 gasflessen 8,75kg, 9 gasflessen samengeperst gas, ca. 30 flessen, 1 zuurstoffles 4,3 m3g, 4 flessen samengeperst zuurstof, 2 propaangasflessen 46,5kg, 5 rollen geanodiseerde lasdraad, 1 ijzeren rek inh. div. produkten, liggende in lokaal
- 12 BUTA bonbonnes de gaz 5,4kg, 3 bonbonnes (acythelene) de gaz 8,75kg, 9 bonbonnes de gaz (présse), ca. 30 bidons, 1 bouteille d'oxygène 4,3m³g, 4 bouteilles d'oxygène présse, 2 bouteilles de propane 46,5kg, 5 rouleaux/anodisé fil à souder, 1 étagère en metal cont. produits diff., dans le local



452

- 30 zakken rivierzand 25kg/zak, 5 zakken kiezelstenen 40kg/zak, 7 zakken witzand 50kg/zak, ca. 10 zakken kiezelstenen 50kg/zak
- 30 sacs de sable de la rivière 25kg, 5 sacs cont. briques acide 40 kg, 7 sacs de sable blanc 50 kg, env. 10 sacs briques acide 50kg




453

- partij DOKA-panelen, bestaande uit: 9 panelen, 2700 x 600mm, 10 panelen, 2700 x 300mm, 4 panelen, 900 x 750mm, 1 paneel, 900 x 450mm, 4 panelen, 900 x 300mm, 1 paneel, 900 x 600mm, 6 panelen, 2700 x 750mm, 5 panelen, 2700 x 450mm, 16 panelen, 2700 x 1350mm, 4 panelen, 2700 x 900mm, 4 panelen, 2700 x 600mm, 2 binnenhoekprofielen, L.= 2700mm, 1 binenhoekprofiel, L.= 1350mm, 1 barrel inh. 5 binenhoekprofielen, ca. 40 houten balken, 1 houten bak 100 x 100cm inh. steenpuin, 1 ijzeren bak 80 x 120cm inh. DOKA-kleppen, afgifte volgens aanwijzing
- div. panneaux DOKA parmi l.q.: 9 panneaux 2700 x 600mm, 10 panneaux 2700 x 300mm, 4 panneaux 900 x 750mm, 1 panneau 900 x 450mm, 4 panneaux 900 x 300mm, 1 panneau 900 x 600mm, 6 panneaux 2700 x 750mm, 5 panneaux 2700 x 450mm, 16 panneaux 2700 x 1350mm, 4 panneaux 2700 x 900mm, 4 panneaux 2700 x 600mm, 2 cornières d'inférieure L.= 2700mm, 1 cornière d'inférieure L.= 1350mm, 1 support en acier cont. 5 cornières d'inférieure, env. 40 poutres en bois, 1 bac en bois 100 x 100cm cont. débris de brique, 1 bac en acier 80 x 120cm cont. clapets de DOKA, remise selon indication



454

- 2 vaten 220 L, 9 vaten 50 L., w.o 10W30, div. flessen inh. ontkistingsolie,
- 2 fûts 220L., 9 fûts 50L., div. bidons cont. huile de décoffrer



455

- 1 partij bouwijzer, w.o. betonijzers, bewapeningsnetten w.o. afm. 2,5 x 5,95m, ijzerstaven in div L. en div. diam. w.o. 8,10 et 14mm, e.a., afgifte volgens aanwijzing
- 1 lot de fer, parmi l.q. barres d'armature, filets de ferraillage parmi l.q. 2,5 x 5,95m., barres de fer en dimensions diff. parmi l.q. 8, 10 et 14mm, e.d., remise selon indication




456

- stalen verbrandingsoven 127 x 130 x 250cm
- incinérateur en acier, 127 x 130 x 250cm



457

- partij stalen bewapeningsijzers in div vormen en afm., liggende onder houten werkbank, afgifte volgens aanwijzing
- lot de fer armée en diff. mes., sous banc de travail en bois, remise selon indication



458

- ca. 80 stalen hijskabels v.v. 2 lussen in div. lengtes w.o. 240 en 300cm
- env. 80 cables de levage en acier, muni de 2 noeuds en longueurs diff. parmi lq. 2400 et 3000



459

- industriële electr. beton/ijzerschaar STEINWEG, v.v. ca. 10m. werkbank, 240/415V, 16A, verrijdbaar
- ciseaux industrielles mobiles pour béton et fer STEINWEG, 240/415V, 16A



460
- verrijdbare MAG laspost SELCO, WELDA ECO310, v.v. Ar/CO2gasfles en SELCO WF101 v.v. lashandstuk en lasmasker
- poste à souder mobile MAG SELCO, WELDA ECO310, muni de cylindre de gas CO2, complet avec masque

461
- verrijdbare MAG laspost SELCO, WELDA ECO310, v.v. Ar/CO2gasfles en SELCO WF101 v.v. lashandstuk
- poste à souder mobile MAG SELCO, WELDA ECO310, muni de cylindre de gas CO2, complet avec pièce à main

462
- plooimachine SGME, max. diam.= 40mm, 1 electr. snijmachine NN, v.v. ca. 10m. werkbank en voetbediening, 1 stofzuiger NILFISK
- plieuse SGME, diam. max=40mm, 1 coupeuse électr. NN, compl. avec table de travail 10m et commande à pied et 1 aspirateur NILFISK

463
- ijzerplooimachine STEINWEG, 220/380V, bj. 1970, v.v. voetbediening
- plieuse pour fer STEINWEG, 220/380V, ann. 1970, muni de commande à pied

464
- 1 partij bouwijzer, w.o. betonijzers, bewapeningsnetten w.o. afm. 2,5 x 5,95m, ca. 12 stalen steunbalken w.o. L.= 4, 5, en 6m, e.a., afgifte volgens aanwijzing
- lot d'acier de construction parmi lq. ronds béton torsadés, fillet pour beton armée, parmi lq. mes. 2,5 x 5,95m, env. 12 supports en acier parmi lq. L=4000, 5000, 6000, e.a., remise selon indication

465
- 1 betonstortkubel, onderlingse lossing, kleur blauw
- 1 bac galvanisé pour verser du béton, déchargement verticale, couleur bleu

466
- 1 betonstortkubel, zijdelingse lossing, kleur blauw
- 1 bac galvanisé pour verser du béton, déchargement latérale, couleur bleu

467
- 2 stalen loopplatforms w.o. 4000 x 1600, 1 v.v. leuning
- 2 platformes en acier, parmi lq. 4000 x 1600, muni de support

468
- stalen kipcontainer N.N., cap. 1m³
- conteneur basculant en acier NN, cap. 1m3



469

- 2 stalen kipcontainers, w.o. EICHINGER, cap. 1m³, bj. 2002, inh. staalafval
- 2 conteneurs basculants, parmi lq. EICHINGER, cap 1m3, ann. 2002, cont. restants d'acier




470

- 1 DOKA-paneel, 1350 x 1350mm, 9 DOKA-panelen, 2700 x 1350mm, 1 DOKA-paneel, 2700 x 900, 1 DOKA-paneel 2700 x 750mm, 1 DOKA-paneel, 2700 x 600mm, 1 DOKA-paneel, 2700 x 450mm, 1 DOKA-paneel, 2700 x 300mm, 1 DOKA- binnenhoekprofiel, L.= 2700mm, met zichtbare schade, afgifte volgens aanwijzing
- 1 panneau DOKA, 1350 x 1350mm, 9 panneaux DOKA, 2700 x 1350mm, 1 panneaux DOKA, 2700 x 900, 1 panneau DOKA 2700 x 750mm, 1 panneau DOKA , 2700 x 600mm, 1 panneau DOKA , 2700 x 450mm, 1 panneau DOKA , 2700 x 300mm, 1 cornière inférieure DOKA, L.= 2700mm, avec dégat visible, remise selon indication



471

- werfcontainer 3000 x 5000 x 2200 , v.v. sanitair, verlichting en aansluiting electr., inh. 1 werflicht, 2 tafels, 6 stoelen, 1 ijskast BEKO (tafelmodel)
- conteneur de chantier 3000 x 5000 x 2200, muni de sanitaire, éclairage et connection électr., cont. lampe de chantier, 2 tables, 6 chaisees, 1 frigo BEKO



472

- bandengraafkraan LIEBHERR 921 v.v. dubbele cushionwielen, voor en achter, 1 extra tandengraafbak B.= 85cm
- excavatrice à roues LIEBHERR 921 muni de doubles pneus cushion et extra pelle L=850



Magazijn / **Magasin**



473

- ca. 14 afvoergoten voor balkons
- env. 14 gouttières pour balcons

Buitenterrein / **Terrain extérieur**



474

- 2 stalen platforms, v.v. betonplex bovenplaat, ca. 9 x 5m, 3 stalen stapelbakken inh. schoren, houten balken, gegalvaniseerde stellingonderdelen, e.a, afgifte volgens aanwijzing
- 2 platformes en acier muni de plaque en béton, 9x5m, 3 bacs en acier cont. étançons, supports en bois, pieces d'échaffaudage galvanisées, e.a., remise selon indication



475

- 1 kipcontainer, max. 2000kg, 2000 x 1100
- 1 conteneur basculant, max. 2000 kg, 2000 x 1100



476

- 1 kipcontainer, max. 2000kg, 2000 x 1100
- 1 conteneur basculant, max. 2000 kg, 2000 x 1100

477
- 1 kipcontainer, max. 2000kg, 2000 x 1100
- 1 conteneur basculant, max. 2000 kg, 2000 x 1100

478
- 1 stalen kipcontainer, max. 2000kg, 1600 x 1100, v.v. 4 ophangogen
- 1 conteneur basculant, max. 2000 kg, 1600 x 1100, muni de 4 trous d'accrochage

479
- 1 kipcontainer, max. 2000kg, 2000 x 1100
- 1 conteneur basculant, max. 2000 kg, 2000 x 1100

480
- blauwe werfcontainer, 4000 x 2000, inh. 1 tafel, 4 stoelen, v.v. verlichting en aansluiting voor electriciteit
- conteneur de chantier bleu, 4000 x 2000, cont. 1 table, 4 chaises, muni d'éclairage et connection électrique

481
- 8 betonnen dwarsbalken, L.= ca. 11m.
- 8 supports en béton, L=11m

482
- 5 betonplaten, L.= 7m
- 5 panneaux en béton, L=7m

483
- 7 contra-gewichten voor kraan in div. afm., w.o. 500 x 500 x 500
- 7 poids de balance pour grue à tour en mes. diff. parmi lq. 500 x 500 x 500

484
- 19 contra-gewichten voor kraan in div. afm. w.o. 2000 x 2200
- 19 poids de balance pour grue à tour en mes. diff. parmi lq. 2000 x 2200

485
- 1 partij tegelrestanten, w.o. blauwe hardsteen, bakstenen, liggende op 10 paletten, 1 stalen bok v.v. 3 ophangogen, afgifte volgens aanwijzing
- lot de restants de carreaux parmi lq. azurite, bricques, sur 10 paletttes, remise selon indication



486

- ca. 50 betonblokken in div. afm. w.o. 2400 x 650 x 700
- env. 50 blocs de béton en mes. diff. parmi lq. 2400 x 650 x 700




487

- gedemonteerde torenkraan POTAIN , F15/15, 40m giek, 30m HOH, cap 6T
- grue à tour POTAIN, F15/15, boom 40m, hauteur sous crochet 30m, cap. 6T



488

- ca. 60 werfhekken HERAS BETAFENCE, w.o. afm. 3450 x 2000
- env. 60 grilles de chantier HERAS BETAFENCE, parmi lq. mes. 3450 x 2000



489

- 20 voet stalen zeecontainer,, kleur rood, v.v. verlichting en electr. aansluiting, compl. met inhoud bestaande uit aannemersmaterialen
- 20 pieds conteneur en acier, couleur rouge, muni d'éclairage et connection électrique, compl. avec contenu



490

- 20 voet stalen zeecontainer, kleur blauw, v.v. verlichting en electr. aansluiting, inh. 2 werflampen, 3 koevoeten, 7 spades, nagels, 1 hijskabel, bouten, e.a.
- 20 pieds conteneur en acier, couleur bleu, muni d'éclairage et connection électrique, compl. avec contenu



491

- 30 contra-gewichten voor torenkraan
- 25 poids de balance pour grue à tour



492

- werfcontainer, 5000 x 3000 x 2800, v.v. verlichting en electr. aansluiting, inh. 3 houten tafels, 9 stoelen, 2 kastjes, 1 draagberrie, e.a.
- conteneur de chantier 5000x3000x2800, muni d'éclairage et connection électrique, complet avec contenu



493


- werfcontainer, 500 x 300 x 280cm, v.v. belichting en electr. aansluiting, sanitaire voorziening, inh. 1 tafel, 6 stoelen
- conteneur de chantier 5000x3000x2800, muni d'éclairage et connection électrique, complet avec contenu



494

- ca. 30 bokken voor bekisting
- env. 30 établis pour coffrage

495	▪ ca. 60 DOKA-poten, liggende in 3 stalen houders en 1 houten bak, afgifte volgens aanwijzing ▪ env. 60 pieds DOKA, en 3 supports en acier et 1 bac en bois, remise selon indication
496	▪ 1 stalen kipcontainer NN, inh. ca. 15 schoren ▪ 1 conteneur en acier NN, cont. env. 15 braces
497	▪ enkelwandige mazouttank NN, kleur: rood, compl. met vulpistool ▪ citerne à mazout mono paroi NN, couleur: rouge, compl. avec pistolet
498	▪ steenzaagmachine ELIN, aansluiting 380V, gemonteerd op stalen werktafel ▪ scie à pierres ELIN, conn. 380V, montée sur table en acier
499	▪ inh. v/h lokaal bestaande uit flexibele en rubberen wachtbuizen, e.a., afgifte volgens aanwijzing ▪ contenu du local parmi lq. garde tubes flexibles et en caoutchouc, e.a., remise selon indication
500	▪ 1 verrijdbare laspost NN, vv. beschermingsbril, afgifte volgens aanwijzing ▪ 1 poste à souder mobile, muni de lunettes de protection, remise selon indication
501	▪ poliermachine voor chape SEVER, aansl. 380V, kleur: geel ▪ machine de pollissage pour cahpe SEVER, conn. 380v, couleur jaune
502	▪ verrijdbare manuele (hydraulische) snijmachine NN ▪ scie manuelle mobile (hydraulique) NN
503	▪ verrijdbaar warmtekanon ARCOM THERM EC35, serie nr: 350897, aansl. 220V, kleur: rood, v.v. ingebouwde mazouttank ▪ générateur d'air chaud ARCOM THERM EC35, no série: 350897, conn. 220V, couleur: rouge, muni de citerne à mazout




504
- betonzaag NN, aansl. 380V, kleur rood
- scie à béton NN, conn. 380V, couleur rouge




505
- verrijdbare droogmachine DRYMATIC 100, aansl. 220V, kleur: geel
- machine à secher DRYMATIC 100, conn. 220V, couleur: jaune




506
- verrijdbare lasgroep SOUDOMETAL SED, serie nr. 305LGA/MO, v.v. dieselmotor LISTER, max. cap. 300A
- groupe à souder mobile SOUDOMETAL SED, no série: 305LGA/MO, muni de moteur diesel LISTER, cap. max. 300A



507
- betontrilplaat ROBIN EC10
- plaque vibrante ROBIN EC10



508
- 4lm magazijnstelling, H=2400 , v.v. 3 staanders en 8 leggers, kleur: blauw/oranje, compl. met 4 gedemonteerde leggers, afgifte volgens aanwijzing
- 4 mc d'échaffaudage, H=2400, muni de 4 supports et 8 traverses, couleur: bleu/orange, compl. avec 4 traverses démontées, remise selon indication




509
- inh. van lot 508: 2 gootstenen, verrijdbare tuinslang ca. 20m., grijper voor kraan, stofzuiger NILFISK, e.a., afgifte volgens aanwijzing
- contenu du lot 508: 2 coulers, tuyeau d'arrosage env. 20m, pince pour grue, aspirateur NILFISK, e.a., remise selon indication



510
- enkelwandige mazouttank NN, gemonteerd op stalen voet, v.v. vulpistool
- citerne à mazout mono paroi NN, montée sur pied en acier, muni de pistolet



511
- stroomgroep BOBININDUS 150KVA, model: DA 150T, 380V, werkuren: 13080, v.v. dieselmotor NN
- alternateur BOBININDUS 150 KVA, modèle 150T, 380V, heures: 13080, muni de moteur diesel



512
- stellingmateriaal bestaande uit ca. 150 kruiselementen en buizen liggende in 4 stalen barrels, afgifte volgens aanwijzing
- pièces d'échafaudage cont. env. 150 croix et tubes dans 4 supports en acier, remise selon indication




513
- ca. 80 DOKA-poten, liggende in 3 stapelbare bakken, afgifte volgens aanwijzing
- env. 80 pieds DOKA, dans 3 bacs empilables, remise selon indication




514
- ca. 40 schoren, liggende in stalen barrels
- env. 40 étançons, dans supports en acier



515
- ca. 100 diverse stellingsonderdelen, w.o. poten, hoekklemmen, e.a., liggende in 3 houten bakken, 1 barrel en 1 stalen bak, afgifte volgens aanwijzing
- env. 100 pièces d'échaffaudage parmi lq. pieds, pinces de coin, e.a., dans 3 bacs en bois, 1 supports en acier et 1 bac en acier, remise selon indication



516
- ca. 80 DOKA-poten, liggende in 5 barrels, afgifte volgens aanwijzing
- env. 80 pieds DOKA, dans 5 supports en acier, remise selon indication




517
- ca. 150 onderdelen voor stellingen, w.o. staanders en kruisen, liggende in 5 barrels, afgifte volgens aanwijzing
- env. 50 pieces pour échaffaudage, parmi lq. supports et croix, dans 5 supports en acier, remise selon indication



518
- ca. 20 DOKA-schoren voor bekisting, liggende in 1 barrel
- env. 20 étançons DOKA pour coffrage, dans 1 support en acier




519
- ca. 80 schoren, liggende in 2 barrels
- env. 80 étançons, dans 2 supports en acier



520
- ca. 20 DOKA-poten, ca. 80 DOKA-klemmen, liggende in 2 stalen stapelbare bakken, afgifte volgens aanwijzing
- env. 20 pieds DOKA, env 80 pinces DOKA, dans 2 supports en acier, remise selon indication



521
- ca. 100 DOKA-poten en klemmen, ligende in 4 stapelbare bakken, afgifte volgens aanwijzing
- env. 100 pieds DOKA et pinces DOKA, dans 4 supports en acier, remise selon indication



522
- ca. 150 DOKA-poten en klemmen, liggende in 5 stapelbare bakken, afgifte volgens aanwijzing
- env. 150 pieds et pinces DOKA, dans 5 bacs en acier, remise selon indication

523
- ca. 150 DOKA-poten en klemmen, liggende in 3 stapelbare bakken, afgifte volgens aanwijzing
- env. 150 pieds et pinces DOKA, dans 3 bacs en aciern remise selon indication

524
- ca. 80 schoren, liggende in 2 barrels, afgifte volgens aanwijzing
- env. 80 étançons, dans 2 supports en acier, remise selon indication

525
- ca. 80 schoren, liggende in 2 barrels, afgifte volgens aanwijzing
- env. 80 étançons, dans 2 supports en acier, remise selon indication

526
- ca. 80 schoren, liggende in 2 barrels, afgifte volgens aanwijzing
- env. 80 étançons, dans 2 supports en acier, remise selon indication

527
- ca. 80 schoren, liggende in 2 barrels, afgifte volgens aanwijzing
- env. 80 étançons, dans 2 supports en acier, remise selon indication

528
- ca. 80 schoren, liggende in 2 barrels, afgifte volgens aanwijzing
- env. 80 étançons, dans 2 supports en acier, remise selon indication

529
- ca. 80 schoren, liggende in 2 barrels, afgifte volgens aanwijzing
- env. 80 étançons, dans 2 supports en acier, remise selon indication

530
- ca. 80 schoren, liggende in 2 barrels, afgifte volgens aanwijzing
- env. 80 étançons, dans 2 supports en acier, remise selon indication



531
- ca. 80 schoren, liggende in 2 barrels, afgifte volgens aanwijzing
- env. 80 étançons, dans 2 supports en acier, remise selon indication

532
- ca. 80 schoren, liggende in 2 barrels, afgifte volgens aanwijzing
- env. 80 étançons, dans 2 supports en acier, remise selon indication

533
- ca. 40 DOKA-schoren, liggende in 1 barrel, afgifte volgens aanwijzing
- env. 40 étançons DOKA, dans 1 support en acier, remise selon indication

534
- ca. 40 DOKA-schoren, liggende in 1 barrel, afgifte volgens aanwijzing
- env. 40 étançons DOKA, dans 1 support en acier, remise selon indication

535
- ca. 40 DOKA-schoren, liggende in 1 barrel, afgifte volgens aanwijzing
- env. 40 étançons DOKA, dans 1 support en acier, remise selon indication

536
- ca. 40 DOKA-schoren, liggende in 1 barrel, afgifte volgens aanwijzing
- env. 40 étançons DOKA, dans 1 support en acier, remise selon indication

537
- ca. 40 DOKA-schoren, liggende in 1 barrel, afgifte volgens aanwijzing
- env. 40 étançons DOKA, dans 1 support en acier, remise selon indication

538
- ca. 30 DOKA-trek/duwschoren, liggende in 2 barrels, afgifte volgens aanwijzing
- env. 30 étançons (tirants), dans 2 supports en acier, remise selon indication

539
- ca. 80 DOKA-schoren, liggende in 2 barrels, afgifte volgens aanwijzing
- ca. 80 étançons DOKA, dans 2 supports en acier, remise selon indication



540

- ca. 40 ijzeren en houten werfhekken, v.v. ca. 100 betonnen werfblokken
- env 40 grilles de chantier en acier et en bois, compl. avec 100 blocs de chantier en béton



541

- stalen werfcontainer, 8000 x 2000 x 2500, v.v. verlichting en aansl. electr. 380V, met inhoud, kleur: blauw
- conteneur de chantier métallique, 8000 x 2000 x 2500, muni d'éclairage et conn. electricité 380V, avec contenu, couleur bleu




542

- stalen werfcontainer, 800 x 200 x 250cm, v.v. verlichting en aansl. electr. 380V, met inhoud, kleur: blauw
- conteneur de chantier métallique, 8000 x 2000 x 2500, muni d'éclairage et conn. electricité 380V, avec contenu, couleur bleu



543

- 1 stalen werfcontainer 5000 x 3000 x 2500, v.v. verlichting en aansluiting voor electr. 380V, met inhoud, kleur: wit
- conteneur de chantier métallique, 5000 x 3000 x 2500, muni d'éclairage et con. electricité 380V, avec contenu, couleur: blanc



544

- 1 stalen werfcontainer 5000 x 3000 x 2500, v.v. verlichting en aansluiting voor electr. 380V, met inhoud, kleur: wit
- conteneur de chantier métallique, 5000 x 3000 x 2500, muni d'éclairage et conn. electricité 380V, avec contenu, couleur: blanc



545

- 1 stalen werfcontainer 5000 x 3000 x 2500, v.v. verlichting en aansluiting voor electr. 380V, met inhoud, kleur: wit
- conteneur de chantier métallique, 5000 x 3000 x 2500, muni d'éclairage et conn. electricité 380V, avec contenu, couleur: blanc



546

- 1 stalen werfcontainer 5000 x 3000 x 2500, v.v. verlichting en aansluiting voor electr. 380V, met inhoud, kleur: wit
- conteneur de chantier métallique, 5000 x 3000 x 2500, muni d'éclairage et conn. electricité 380V, avec contenu, couleur: blanc



547

- 1 stalen werfcontainer 5000 x 3000 x 2500, v.v. verlichting en aansluiting voor electr. 380V, met inhoud, kleur: wit
- conteneur de chantier métallique, 5000 x 3000 x 2500, muni d'éclairage et conn. electricité 380V, avec contenu, couleur: blanc



548

- 1 stalen werfcontainer 5000 x 3000 x 2500, v.v. verlichting en aansluiting voor electr. 380V, met inhoud, kleur: wit
- conteneur de chantier métallique, 5000 x 3000 x 2500, muni d'éclairage et conn. electricité 380V, avec contenu, couleur: blanc



549
- 1 stalen werfcontainer 5000 x 3000 x 2500, v.v. verlichting en aansluiting voor electr. 380V, met inhoud, kleur: wit
- conteneur de chantier métallique, 5000 x 3000 x 2500, muni d'éclairage et conn. electricité 380V, avec contenu, couleur: blanc

550
- 1 stalen werfcontainer 5000 x 3000 x 2500, v.v. verlichting en aansluiting voor electr. 380V, met inhoud, kleur: wit
- conteneur de chantier métallique, 5000 x 3000 x 2500, muni d'éclairage et conn. electricité 380V, avec contenu, couleur: blanc

551
- 1 stalen werfcontainer 5000 x 3000 x 2500, v.v. verlichting en aansluiting voor electr. 380V, met inhoud, kleur: wit
- conteneur de chantier métallique, 5000 x 3000 x 2500, muni d'éclairage et conn. electricité 380V, avec contenu, couleur: blanc

552
- 1 stalen werfcontainer 5000 x 3000 x 2500, v.v. verlichting en aansluiting voor electr. 380V, met inhoud, kleur: wit
- conteneur de chantier métallique, 5000 x 3000 x 2500, muni d'éclairage et conn. electricité 380V, avec contenu, couleur: blanc

553
- 1 stalen werfcontainer 5000 x 3000 x 2500, v.v. verlichting en aansluiting voor electr. 380V, met inhoud, kleur: wit
- conteneur de chantier métallique, 5000 x 3000 x 2500, muni d'éclairage et conn. electricité 380V, avec contenu, couleur: blanc

554
- 1 stalen werfcontainer 5000 x 3000 x 2500, v.v. verlichting en aansluiting voor electr. 380V, met inhoud, kleur: wit
- conteneur de chantier métallique, 5000 x 3000 x 2500, muni d'éclairage et conn. electricité 380V, avec contenu, couleur: blanc

555
- 1 stalen werfcontainer 3000 x 2000 x 2200, v.v. verlichting en aansluiting electr. 380V, met inhoud, kleur: wit
- conteneur de chantier métallique 3000 x 2000 x 2200, muni d'éclairage et conn. électr. 380V, avec contenu, couleur blanc

556
- 1 stalen materiaalcontainer, 3000 x 2000, v.v. electr. aansl. 220V, compl. met inhoud
- conteneur de matériel métallique, 3000 x 2000, muni de conn. électricité 220V, compl. avec contenu

557
- 1 stalen materiaalcontainer, 3000 x 2000, v.v. electr. aansl. 220V, compl. met inhoud
- conteneur de matériel métallique, 3000 x 2000, muni de conn. électricité 220V, compl. avec contenu



558
- stalen werfcontainer, 6000 x 2000, v.v. electr. aansl., compl. met inh. bestaande uit tafel en stoelen, kleur: blauw
- conteneur de chantier en acier, 6000 x 2000, muni de conn. électr., compl. avec contenu




559
- 20-voets stalen zeecontainer, v.v. electr. aansl. 220V, compl. met inh. bestaande uit bouwmaterialen, kleur: blauw
- 20 pieds conteneur en acier, muni de conn. électr. 220V, contenant matériel de construction, couleur: bleu



560
- 20-voets stalen zeecontainer, v.v. electr. aansl. 220V, compl. met inh. bestaande uit bouwmaterialen, kleur: blauw
- 20 pieds conteneur en acier, muni de conn. électr. 220V, contenant matériel de construction, couleur: bleu



561
- 20-voets stalen zeecontainer, v.v. electr. aansl. 220V, zonder inhoud, kleur: blauw
- 20 pieds conteneur en acier, muni de conn. électr. 220V, sans contenu, couleur bleu



562
- inhoud van zeecontainer (lot nr. 561), bestaande uit verlengkabels, werflampen, nagels, hijsbanden, e.a., afgifte volgens aanwijzing
- contenu du conteneur (lot no. 561), cont. rallonges électr., lampes de chantier, clous, remise selon indication



563
- 20-voets stalen zeecontainer, v.v. electr. aansl. 220V, zonder inhoud, kleur: blauw
- 20 pieds conteneur en acier, muni de conn. électr. 220V, sans contenu, couleur bleu



564
- inhoud van zeecontainer (lot nr. 563), bestaande uit verlengkabels, spaden, smeermiddel, snij-olie, compl. met 5 lopende meter stalen opbergrek v.v. 52 schabben en 4 schuiven, 2 stalen lockers, e.a., afgifte volgens aanwijzing
- contenu du conteneur (lot no: 563) dont rallonges électriques, bêches, lubrifiants, compl. avec 5 mc d'échaffaudage et 4 tirroirs, 2 lockers en acier, e.a., remise selon indication



565
- divers werfmateriaal w.o. waterkranen op voet, waterdarmen, 2 vaten, verlichting, e.a., afgifte volgens aanwijzing
- matériel de chantier parmi lq. robinets, tuyeaux, 2 fûts, éclairage, e.a., remise selon indication



566
- stroomgroep STANFORD ALTERNATOR, voor herstelling/onderdelen
- altenateur STAMFORD ALTENATOR, pour réparation/pièces de rechange



567
- werfkast SGME, aansl. 380V, bj. 1978
- armoire de chantier SGME, con. 380V, ann. 1978

568
- 2 hydraulische transpaletten, 2 stalen karren, e.a. afgifte volgens aanwijzing
- 2 transpalettes hydraulique, 2 chariots en acier, e.a., remise selon indication

569
- 15 defecte batterijen liggende op 1 pallet, afgifte volgens aanwijzing
- 15 batteries défectueuses, sur 1 pallette, remise selon indication

570
- 16 div. banden voor vrachtwagens en personenwagens
- 16 pneus div. pour camions et voitures

571
- 9 bussen div. motorolie, w.o. 15W40, SAE30, e.a. liggende in 1 houten bak
- 9 bidons d'huile de moteur, parmi lq. 15W40, SAE30, etc posé dans bac en bois

572
- ca. 60 ankerelementen voor schoren, afgifte volgens aanwijzing
- ca 60 éléments d'ancrage pour étançons. Remise selon indication

573
- hydraulische graafarm KINSHOFER KM604, kleur: rood
- bras hydraulique de pelleteur KINSHOFER KM604, couleur:rouge

574
- mini rupsgraafkraan HITACHI SB085, EP-control, werkuren: 3668h.,
- petite grue à chenilles HITACHI SB085, control-EP, heures: 3668h

575
- rupsgraafkraan POCLAIN 90, werkuren 3668h.,
- grue à chenille POCLAIN 90, heures 3668h.,

576
- 1 werfcontainer, 600 x 200 cm, aansl. 380V, inh. tafel en stoelen, kleur: blauw
- conteneur de chantier, 600 x 200 cm, branchement 380V, muni de table et chaises, couleur:bleu

577
- verrijdbare houten werfcontainer, 500 x 200cm, v.v. aansl. 220V , inh. tafel en stoelen
- conteneur de chantier en bois mobil, 500 x 200 cm, branchement 220V, muni de table et chaises

578
- toebehoren voor kraan, 1 graafbak, 1 duwelement
- accessoires pour grue, 1 benne d'excavateur, élément poussé

579
- betonstortbak NN
- bac pour verser le béton NN

580
- ca. 25 houten werfhekken
- ca 25 clôtures de chantier en bois

581
- ca. 40 div. stellingsonderdelen, w.o. staanders en kruisen liggende in 1 barrel
- ca 40 diff éléments d'échafaudage, parmi lq. des supports et poutres posé sur support

582
- 16 olievaten, w.o. bekistings-olie, afgifte volgens aanwijzing
- 16 bidons d'huile, parmi lq. huile benché. Remise selon indication

583
- ca. 40 schoren in div. afm. liggende in 2 barrels
- ca 40 étançons dans diff dimensions posé sur 2 supports

584
- graafarm NN
- bras d'excavateur NN



585
- betonstortkubel, cap. 1500L, bj. 2006, v.v. onderlinkse lossing
- bac pour verser le béton, cap 1500L, ac 2006, muni de déchargement vertical

586
- 10 div. betonstortkubels, w.o. v.v. zijdelinkse en onderlinkse lossing, cap. 600, 1000L. ,afgifte volgens aanwijzing
- 10 diff bacs pour verser le béton, parmi lq. déchargement vertical et horizontal, cap 600, 1000L. Remise selon indication

587
- 1 betonstortkubel FE, cap. 1000 liter, vv. zijdelingse lossing, bj. 2004
- 1 bac pour verser le béton FE, cap 1000L, muni de déchargement horizontal, ac 2004

588
- ca. 200 diverse stellingsonderdelen, w.o. staanders, loopplanken en kruisen, afgifte volgens aanwijzing
- ca 200 diff éléments pour échafaudage, parmi lq. supports, planches et croix. Remise selon indication

589
- 30 stalen werfhekken, L.= 300cm, afgifte volgens aanwijzing
- 30 clôtures de chantier en acier, L:300cm. Remise selon indication

590
- 1 stalen barrel, 3 stalen frames, afgifte volgens aanwijzing
- 1 support en acier, 3 châssis en acier. Remise selon indication

591
- 27 houten werfhekken, afgifte volgens aanwijzing
- 27 clôtures de chantier en bois. Remise selon indication

592
- ca. 40 stalen werfhekken, liggende in 2 stalen barrels, afgifte volgens aanwijzing
- ca 40 clôtures en acier, posé sur 2 supports en acier. Remise selon indication

593
- 7 stalen graafbakken, afgifte volgens aanwijzing
- 7 bennes d'excavateur en acier. Remise selon indication



594

- ca. 30 stalen werfhekken, liggende in 4 barrels, v.v. 14 steunvoeten, 2 stalen barrels, afgifte volgens aanwijzing
- ca 30 clôtures en acier, sur 4 supports muni de 14 sabots stabilisateur, 2 supports en acier. Remise selon indication



595

- 4 wc-potten voor werfcontainers en 1 mobiele werfwasbak
- 4 pots de toilette pour chantier et 1 lavabo de chantier mobil



Magazijn / Magasin



596

- 6 stalen frames, afgifte volgens aanwijzing
- 6 châssis en acier. Remise selon indication



597

- ca. 15 DOKA-klemmen, liggende in 1 barrel
- ca 15 étaux DOKA, posé sur 1 support



598

- 20 paletten inh. snelbouwstenen, klinkers, e.a., afgifte volgens aanwijzing
- 20 pallettes impliquant blocs de construction, briques etc. Remise selon indication



599

- 9 paletten inh. vensterbanken, dorpels in arduin en blauwe hardsteen, afgifte volgens aanwijzing
- 9 pallettes impliquant rebord de fenêtre, seuils en pierre de taille et en azurite. Remise selon indication



600

- 31 paletten inh. snelbouwstenen, gevelstenen en dakpannen, afgifte volgens aanwijzing
- 31 pallettes impliquant blocs de construction, pierres de façade et tuiles. Remise selon indication



601

- 31 paletten inh. snelbouwstenen, gevelstenen en dakpannen, afgifte volgens aanwijzing
- 31 pallettes impliquant blocs de construction, pierres de façade et tuiles. Remise selon indication



602

- 9 paletten inh. betonnen verankeringselementen, afgifte volgens aanwijzing
- 9 pallettes impliquant élément d'ancrage en béton. Remise selon indication



603
- 2 hangstellingen v.v. stalen leuning
- 2 échafaudages volant muni de rampe en acier

604
- ca. 50 toebehoren voor bekistingsbokken, liggende in 2 barrels
- ca 50 accessoires pour trétaux de coffrage, posée sur 2 supports

605
- stalen veiligheidskooi EICHINGER, max. 2 personen, bj. 2004, keur: blauw
- cage de sécurité en acier EICHINGER, max 2 personnes, ac 2004, couleur: bleu

606
- 7 paletten inh. blauwe hardsteen, klinkers, e.a., afgifte volgens aanwijzing
- 7 pallettes impliquant de l'azurite, briques etc. Remise selon indication


607
- 7 paletten inh. snelbouwstenen TERCA
- 7 pallettes impliquant blocs de construction TERCA

608
- 21 paletten inh. boordstenen, gevelstenen, tegels, leien e.a., afgifte volgens aanwijzing
- 21 pallettes impliquant pierres de bordures, pierres de façades, carrelages, d'ardoises etc. Remise selon indication

609
- stalen werfcontainer 400 x 200 cm, v.v. licht en electr. aansl. 380V, compleet met inhoud bestaande uit 3 tafels, 6 stoelen
- conteneur de chantier en acier 400 x 200cm muni de branchement électrique 380V et branchement d'éclairage, complèt avec 3 tables et 6 chaises

610
- stalen werfcontainer, 300 x 600cm, v.v. licht en electr. aansl., inh. 1 tafel
- conteneur de chantier en acier 300 x 600cm, muni de branchement électrique et d'éclairage, complèt avec une table

611
- 9 paletten inh. bakstenen TERCA
- 9 pallettes impliquant des briques TERCA



612
- sanitair werfcontainer 400 x 250cm, v.v. 4 toiletten
- conteneur de chantier pour sanitair 400 x 250 cm , muni de toilettes

613
- 11 paletten inh. gevelstenen in div. afm. en kleuren, afgifte volgens aanwijzing
- 11 pallettes impliquant des pierres de façades dans diff dimensions et couleurs. Remise selon indication

614
- ca. 45 paletten inh. klinkers, gevelsteen, blokken 'YTONG'
- ca 45 pallettes impliquants des briques, des pierres de façade, blocs YTONG

615
- ca. 14 paletten inh. blokken 'YTONG', gevelstenen, boordstenen, div. stenen rioleringsbuizen
- ca 14 pallettes impliquant blocs en YTONG, pierres de façade, pierres de bordures, diff tuyaux de canalisation en pierre

616
- 1 houten bak inh. gegalvaniseerde hoekprofielen
- 1 bac en bois impliquant cornières galvanisé

617
- 5 bigbags inh. restanten blauwe hardsteen
- 5 big bag impliquant des restes d'azurite

618
- ca.180 betonnen steunbalken, afgifte volgens aanwijzing
- ca 180 poutres en béton. Remise selon indication

619
- ca. 15 paletten inh. gevelstenen, straatstenen, e.a., afgifte volgens aanwijzing
- ca 15 pallettes impliquant des pierres de façade, pavés, etc. Remise selon indication

620
- ca. 15 bigbags inh. klinkers, tegels, gevelstenen, e.a., afgifte volgens aanwijzing
- ca 15 big bag impliquant briques, carrelages, pierres de façade etc. Remise selon indication



621
- stalen werfcontainer, 600 x 200, v.v. licht en electr. aansl. 220V, inh. 1 tafel
- conteneur de chantier en acier 600 x 200 muni de branchement d'éclairage et d'électricité 220V complèt avec une table

622
- 1 barrel inh. ca. 15 alu-buizen in div. diam.
- 1 support impliquant 15 tuyaux en alu dan diff diam

623
- ca. 60 bekistingspanelen en hoeken, v.v. va. 50 hoekprofielen en bekistingsklemmen, liggende in 4 stalen bakken, afgifte volgens aanwijzing
- ca 60 panneaux de coffrage et angles de coffrage muni de 50 cornières et étaux de coffrage, posé dans 4 bacs en acier. remise selon indication

624
- 4 IBC's, afgifte volgens aanwijzing
- 4 IBC. Remise selon indication

625
- ca. 80 pvc-buizen, in div. lengtes en diameters, liggende in 8 barrels
- ca 80 tuyaux en PVC dans diff longueur et diamètres, posé sur 8 supports

626
- houten werfcontainer, v.v. belichting en electr. aansl, 380V, compl. met inhoud
- conteneur de chantier en bois muni de branchement d'éclairage et d'électricité 380V complèt avec contenu

627
- stroomgroep FG WILSON, 100 KVA, voor herstelling
- alternateur FG WILSON, 100 KVA, pour réparation

628
- stroomgroep BOBININDUS, model DA150P,150KVA, 380V, voor herstelling
- alternateur BOBININDUS, model DA150KVA, 380V, pour réparation

629
- ca. 50 stalen steunbalken (H-profiel), en andere stalen restanten
- ca 50 poutres en acier (profil-H) et autres restes en acier

630
- 8 stalen frames, L.= 9m., B.= 3m en ca. 39 stellingsonderdelen, afgifte volgens aanwijzing
- 8 châssis en acier, L:9m, Largueur:3m et ca 39 éléments pour échafaudage. Remise selon indication

631
- dubbelwandige PVC-brandstoftank BORALIT, cap. 2500L, bj. 2006, v.v. vulpistool, gemonteerd op stalen profiel
- citern à mazout double-face en PVC BORALIT, cap 2500L, ac 2006, muni de pistolet de recharge, posé sur profil en acier

632
- stortcontainer, inh. 10m³, afm. 500 x 200 x 100 cm
- conteneur à déchets contenant 10m³, dim: 500 x 200 x 100cm

633
- 5 betonnen gewelfprofielen, ca. 15m. overspanning
- 5 profil de voûtes en béton, ca 15 m de travée


634
- ca. 60 schoren liggende in 2 barrels
- ca 60 étançons entreposés sur 2 supports

635
- ca. 80 schoren liggende in 2 barrels
- ca 80 étançons entreposés sur 2 supports

636
- ca. 150 schoren liggende in 2 barrels
- ca 150 étançons entreposés sur 2 supports

637
- ca. 120 schoren liggende in 2 barrels
- ca 120 étançons entreposés sur 2 supports

638
- ca. 100 schoren liggende in 2 barrels
- ca 100étançons entreposés sur 2 supports



639
- ca. 80 schoren liggende in 2 barrels
- ca 80 étançons entreposés sur 2 supports

640
- ca. 90 schoren liggende in 2 barrels
- ca 90 étançons entreposés sur 2 supports

641
- ca. 90 schoren liggende in 2 barrels
- ca 90 étançons entreposés sur 2 supports

642
- ca. 80 schoren liggende in 2 barrels
- ca 80 étançons posés sur 2 supports

643
- ca. 100 DOKA-klemmen, liggende in 1 stapelbare stalen bak
- ca 100 étaux DOKA, dans bac empilable en acier

644
- 12 stalen leuningen voor stellingen v.v. ca. 80 stalen, haken liggende in 1 houten bak
- 12 supports pour échafaudage en acier muni de 80 crochets en acier entreposés dans bac en bois

645
- ca. 60 schoren liggende in 2 barellen
- ca 60 étançons posés sur 2 supports

646
- ca. 40 trek-en duwschoren liggende in 2 barrels
- ca 40 étançons posés sur 2 supports

647
- ca. 80 schoren w.o. L.= 300cm, liggende in 2 barellen
- ca 80 étançons, parmi lq. 300cm, posés sur 2 supports

Buitenterrein / Terrain extérieur



648

- partij stellingonderdelen bestaande uit loopplanken, kruisen en staanders liggende in 2 barellen, 1 barrel inh. ca. 50 stellingklemmen
- div. pièces d'échafaudage, cont. passerelles, croix et supports dans 2 supports d'acier, 1 support en acier cont. env. 50 éclisses d'échafaudage



649

- partij stellingonderdelen bestaande uit. ca. 50 loopplanken, ca. 70 horizontale stellingbuizen, ca. 70 vertikale stelingbuizen, liggende in 3 barrels, 1 barrel inh. ca. 70 stellingklemmen, afgifte volgens aanwijzing
- div. pièces d'échafaudage, cont. env. 50 passerelles, env. 70 tubes horizontal, env. 70 tubes vertical, sur 3 supports d'acier, 1 support en acier cont. env. 70 éclisses d'échafaudage, remise selon indication



650

- partij stellingonderdelen bestaande uit ca. 90 kruisen, ca. 70 staanders, ca. 40 loopplanken, liggende in 3 barrels, 1 barrel inh. ca. 60 stellingklemmen, afgifte volgens aanwijzing
- div. pièces d'échafaudage, cont. env. 90 croix, env. 70 supports, env. 40 passerelles, dans 3 supports d'acier, 1 support en acier cont. env. 60 éclisses d'échafaudage, remise sur indication



651

- ca. 70 schoren L.= 3m., liggende in 2 barrellen
- env. 70 étais L.= 3m., dans 2 supports d'acier



652

- partij stellingonderdelen bestaande uit ca. 60 loopplanken, ca. 16 poten, ca. 130 kruisen, ca. 130 staanders, liggende in 9 barrels, afgifte volgens aanwijzing
- div. pièces d'échafaudage cont. env. 60 passerelles, env. 16 pieds, env. 130 croix, env. 130 supports, dans 9 supports d'acier, remise selon indication



653

- ca. 80 loopplanken, ca. 70 korte staanders, ca. 100 stellingklemmen, ca. 100 stellingkruisen, ca. 80 staanders, liggende in 5 barrels en 1 stalen bak, afgifte volgens aanwijzing
- env. 80 passerelles, env. 70 supports, env. 100 éclisses d'échafaudage, env. 100 croix, env. 80 supports, dans 5 supports d'acier et 1 bac d'acier, remise selon indication



654

- 1 Lichte Vracht FORD MONDEO 2.0 TDCI, eerste inschr: 18/08/2006, km teller: 137.120 km, kleur: wit, chassisnr: WFOWXXGBBW6M60895, brandstof: Diesel, motorinhoud: 1998cm³, motorvermogen 85kW, CO2-uitstoot: 157g/km, milieuklasse: EURO 4, aantal zitplaatsen: 2, opties: Radio/CD, centrale vergrendeling, elektrische ruiten, Airco, compleet met inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest en keuringsbewijs tot 22/08/2009,
- 1 camionette FORD MONDEO 2.0 TDCI, 1ière imm.: 18/08/2006, km: 137.120 km, couleur: blanc, no chassis: WFOWXXGBBW6M60895, Diesel, 1998cm³, places: 2, compl. avec certificat d'inscription,certificat de conformité et attestation de revision jusqu'à22/08/2009



655
- personenwagen MERCEDES S300, eerste inschrijving: 25/07/1991, km teller: 139.640km, automatische versnellingenkleur: donkergrijs metallic, chassisnr: WDB1400321A013606, brandstof: Benzine, cilinder: 3.2, opties: radio/CD, ingebouwde mobilofoon, alu velgen, compleet met inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest
- voiture MERCEDES S300, 1ière imm.: 07/1991n km: 139640, automatique, 3.2 essence, no chassis: WDB1400321A013606, radio/CD, jantes en alu, compl. avec certificat d'inscription et certificat de conformité

Burelen / Bureaux



656
- 1 verrijdbare elektrische verwarming DE CONFORT, 2 standen, 220V
- 1 chauffage mobile DE CONFORT, 220V



657
- papierversnipperaar QUIGG, max. 7 bladen
- grignoteuse à papier QUIGG, max. 7 pages



658
- verrijdbare typistestoel met armleuning
- chaise typiste




659
- verrijdbare typistestoel met armleuning
- chaise typiste




660
- verrijdbare typistestoel met armleuning
- chaise typiste



661
- alu tuinstoel met armleuning
- chaise de jardin



662
- verrijdbare typistestoel met armleuning kleur bruin
- chaise typiste



663
- verrijdbare typistestoel met armleuning kleur bruin
- chaise typiste

664
- tekentafel NN, afmetingen 2200 x 1200, vv gradenboog compleet met bureaustoel
- table à dessiner NN, mes. 2200x1200, muni de rapporteur compl. avec chaise

665
- 2 verrijdbare typistestoelen kleur grijs
- 2 chaises typiste, couleur gris

666
- 1 typistestoel kleur zwart
- chaise typiste, couleur noir

667
- 1 verrijdbare typistestoel met armleuning kleur blauw
- chaise typiste, couleur bleu

668
- 1 verrijdbare typistestoel met armleuning
- chaise typiste

669
- 7 klasseerbakjes, 2 monitors CTX 17", 1 printer brother, 7 klavieren AZERTY, printer HP laserjet 5000 (defect), fax Brother 921, e.a., afgifte volgens aanwijzing
- 7 bacs en plastique, 2 moniteurs CTX 17", 1 imprimante BROTHER, 7 claviers AZERTY, imprimante HP LASERJET 5000 (defectueuse), fax BROTHER 921, e.a., remise selon indication

670
- 2 stalen magazijnrekken afm: 2100 x 600cm, hoogte 2250, kleur: oranje-blauw, vv. 4 staanders en 6 leggers
- 2 echaffaudages mes. 2100x600, H=2250, muni de 4 supports et 6 traverses, couleur orange/bleu

671
- 16,30 lopende meter gegalvaniseerde magazijnrekken, H=2200, vv. 17 staanders en 91 leggers, afgifte volgens aanwijzing
- 16,30 mc d'échaffaudage galvanisé, H=2200, muni de 17 supports en 91 traverses, remise selon indication



672

- inhoud van magazijnrek inh. 5 spaarlampen Philips, schuurpapier 100x610, markeerkrijt WURTH,diverse machine-onderdelen, cilindersloten, darmkoppelingen, laspistolen, siliconenpistolen, ijzerzaagbladen, diverse electriciteitsonderdelen e.a., afgifte volgens aanwijzing
- contenu de l'échaffaudage parmi lq. 5 lampes PHILIPS, papier de verre 100x610, crayons de marquage WURTH, pieces de rechange, serrure à cilindre, raccordements à tuyeaux, pistolets de soudage, e.a. remise selon indication



673

- inhoud van magazijnrek wo 11 bussen actief ruitenreiniger WURTH, 6 dozen nagels SPITT, 11 paar veiligheidsschoenen wo 39-46, diverse schoonmaakprodukten, 2 paar rubberen laarzen, 3 dozen handzeep, 17 pakken plastieken bekers, 12 potten verf 5l METAFIX RAL4001, e.a., afgifte volgens aanwijzing
- contenu de l'échaffaudage parmi lq. 11 bidons nettoyeur vitres WURTH, 6 boites clous SPITT, 11 paires de souliers de sécurité, produits de nettoyage, 2 paires de bottes, savon, e.a., remise selon indication



674

- ca 250 werkhandschoenen wo lashandschoenen, ca 15 veiligheidsbrillen
- env. 250 gants parmi lq. gants pour souder et env 15 lunettes de sécurité



675

- 1 HP Netserver LC3, Intel Pentium 2, DDS-4 40GB, DDS-3 24GB, DDS-2 8GB, DDS-1 4GB
- 1 HP Netserver LC3, Intel Pentium 2, DDS-4 40GB, DDS-3 24GB, DDS-2 8GB, DDS-1 4GB




676

- werkkledij bedrukt met BAB, wo ca 75 werkbroeken grijs, ca 75 werkvesten grijs , ca 50 t-shirts bordeaux , fluovestjes
- vêtements de travail 'BAB', parmi lq. env 75 pantalons, env. 75 vestes, env 50 t-shirts, vestes de sécurité fluo



677

- ca 35 diverse slijpschijven, diamantschijven en cirkelzaagbladen wo verschillende diameters wo 400mm, 290mm
- env. 35 disques pour meleuses parmi lq. 400mm et 290mm



678

- 14 lopende meter magazijnrekken, H = 225cm, vv.36 leggers en 9 staanders, kleur: oranje-blauw
- 14 mc d'échaffaudage, H= 2250, muni de 9 supports en 36 traversses, couleur orange/bleu



Magazijn / Magasin



679

- doos WURTH inh metaalboren diameters 1 t.e.m. 10 mm incompleet, ca 150 metaalboren diameters 3mm t.e.m. 10mm liggende in 16 sorteerbakjes
- boite WURTH cont. limes diam. 1 juqsu'à 10mm (incomplet), env 150 limes pour metal diam. 3 jusqu'à 10mm, remise selon indication



680


- ca 20 SDS steenboren wo dia 6, 8, 10, 12, 18 mm, 7 metaalboren dia 13mm, 3 SDS beitels voor klopboormachine, 7 freeskoppen
- env. 20 limes pour pierres SDS parmi lq. diam. 6, 8, 10, 12, 18mm, 7 limes pour metal 13mm, 3 burins pour perceuse, 7 fraiseuses



681

- 3 SZS beitels SPITT
- 3 burins SZS SPITT

Burelen / Bureaux



682

- 8 kasten met 4 kledinglockers met inhoud vv 2 zitbanken afmetingen: 90x60x160cm, volledige inhoud van het lokaal wo 2 tafels, rubberen laarzen e.a.
- 8 armoires avec 4 lockers, mes. 900x60x1600 et le contenu du local parmi lq. 2 tables, bottes, e.a.



683

- 4 designstoelen, 1 bijzettafel, e.a.
- 4 chaises design, 1 table, e.a. remise selon indication

Ter plaatse / Sur place: BE-9880 AALTER, OOSTMOLENSTRAAT 14

Burelen / Bureaux




684

- 1 Telefooncentrale PANASONIC 8EXT digital super hybrid system inclusief 19 panasonic telefoontoestellen wo KX-T7550NE-B
- centrale telephonique PANASONIC 8EXT, digital super hybrid sysytem, compl. avec 19 téléphones parmi lq. KX-T7550NE-B




685

- 1 Fax/Kopieerapparaat AFICIO 350, 4 papierladers voor A4 en A3
- fax/fotocopie AFICIO 350, muni de 4 tirroirs A4 et A3



686

- 1 laserprinter LEXMARK 4059-125 bj: 1998, vv.3 papierladen voor A4 papier
- imprimante LEXMARK 4059-125, ann. 1998, muni de 4 tirroir A4



687

- 1 combi fax/scanner/printer/copier HP Officejet G85
- combi fax/scanneur/imprimante/fotocopieuse HP Officejet G85



688

- 1 PC HP Compaq Pentium 4, windows XP professional, compleet met HP scherm 7500 17" , klavier azerty en muis HP
- 1 PC HP Compaq Pentium 4, windows XP professional, compl. avec écran 7500 17" , clavier et souris



689

- 1 PC HP Compaq Pentium 4, windows XP professional, compleet met HP scherm 7500 17" , klavier azerty en muis HP
- 1 PC HP Compaq Pentium 4, windows XP professional, compl. avec écran 7500 17" , clavier et souris



690

- 1 PC HP Compaq Pentium 4, windows XP professional, compleet met HP scherm 7500 17" , klavier
- 1 PC HP Compaq Pentium 4, windows XP professional, compl. avec écran 7500 17" , clavier et souris



691

- 1 printer HP Laserjet 5100 voor A3 papier
- imprimante HP LASERJET 5100 pour papier A3



692

- 1 PC HP Compaq Pentium 4, windows XP professional, compleet met CTX scherm 17" , klavier en muis HP
- 1 PC HP Compaq Pentium 4, windows XP professional, compl. avec écran CTX 17" , clavier et souris HP



Buitenterrein / Terrain extérieur

693

- 1 Lichte Vrachtwagen FORD COURIER, eerste inschrijving: 23/11/2001, brandstof Diesel, chassisnr: WF03xxBAJ31G38359,kleur wit, milieuklasse: EURO 3, 2 zitplaatsen, km teller: 138.112km, opties: radio/cassette, franse deuren, compleet met inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest en keuringsbewijs
- 1 camionette FORD COURIER, 1ière imm.: 23/11/2001, Diesel, no chassis: WF03xxBAJ31G38359, couleur blanc, 2 places , km: 138.112, portes francaises, compl. avec certificat d'inscription, certificat de conformité et attestation de revision

694

- 1 Lichte Vrachtwagen FORD COURIER, eerste inschrijving: 23/11/2001, Diesel, chassisnr: WF03xxBAJ31M06019,kleur wit, milieuklasse: EURO 3, 2 zitplaatsen, km teller: 163.007km, opties: radio/cassette, franse deuren, compleet met inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest en keuringsbewijs tot 28/11/2009
- 1 camionette FORD COURIER, 1ière imm.: 23/11/2001, Diesel, no chassis: WF03xxBAJ31M06019,couleur: blanc, , 2 places, km : 163.007, portes francaises, compl. avec certificat d'inscription, certificat de conformité et attestation de revision



695

- FORD FIESTA, Type : J3D, 09/2005, 1.4 diesel, cylinder : 1399 cm³, CO2 emissie : 116 g/km, 45010 km, chassisnr: WFODXXGAJD4L43628, kleur: grijs, compl. met inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest en keuringsbewijs
- FORD FIESTA, Type : J3D, 09/2005, 1.4 diesel, cylindrée : 1399 cm³, émissions de CO2 : 116 g/km, 45010 km, no chassis: WFODXXGAJD4L43628, couleur: gris, compl. avec certificat d'inscription, certificat de conformité et attestation de revision

Ter plaatse / Sur place: BE-9880 AALTER, OOSTMOLENSTRAAT 14

Buitenterrein / Terrain extérieur



696

- MERCEDES VARIO (CV) Type : 709DB, diesel, 489804 km, 1992, laadverm. 3750 kg, chassisnr :WDB6690031P222042, kleur: blauw, compl. met inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest en keuringsbewijs
- MERCEDES VARIO (CV) Type : 709DB, diesel, 489804 km, 1992, cap. 3750 kg, no chassis:WDB6690031P222042, couleur: bleu, compl. avec certificat d'inscription, certificat de conformité et attestation de revision

Ter plaatse / Sur place: BE-3910 NEERPELT, MOLENSTRAAT 119

Buitenterrein / Terrain extérieur



697

- Torenkraan ARCOMET T-25A, Bouwjaar: 2000, Chassisnr: 25001903350, Constructiegewicht: 9800kg, Tegengewicht: 14800kg, Voetballast: 1600, Motorsterkte: 15kW, CE: ZUTK 5816, 12280kg: R:2,8m, Hoogte: 18m - Giek: 20m, Hefvermogen 2500kg/1140kg
- Grue à tour ARCOMET T-25A, Année: 2000, Chassisnr: 25001903350, Construction Poids: 9800 kg, contrepoids: 14.800 kg, ballast: 1600, Puissance moteur: 15 kW, CE: ZUTK 5816, 12.280 kg: R: 2,8 m, Hauteur: 18 - Grèce: 20 m , Capacité 2500kg/1140kg

BETALING MET BANCONTACT

Vanaf heden kan U tijdens de veiling via onze draagbare Banksys Terminal met Uw bankkaart betalen

OPGELET: Wij aanvaarden <u>UITSLUITEND BANKKAARTEN</u> (BANCONTACT, MISTERCASH en PROTON)

- Wij aanvaarden **<u>GEEN</u> KREDIETKAARTEN,** wo**.** Visa, Mastercard, American Express, …
- Zorg VOOR de veiling voor voldoende provisie op uw rekening
- Controleer VOOR de veiling bij Uw bank of er betalingslimieten zijn op uw bankkaart



Dès aujourd'hui,Tout payement durant la vente peut se faire par notre terminal Banksys portable avec votre carte bancaire

ATTENTION: Nous acceptons <u>UNIQUEMENT DES CARTES BANCAIRES</u> (BANCONTACT, MISTERCASH et PROTON)

- Nous n'acceptons **<u>PAS</u> DES CARTES DE CREDIT,** comme Visa, Mastercard, American Express,…
- Vérifiez AVANT la vente la provision sur votre compte
- Vérifiez AVANT la vente auprès de votre banque votre limite de payement sur votre carte bancaire

PAYEMENT PAR BANCONTACT